

Steegmüller

Kaminoflex

*made in
Germany!*



GROUP

PREISLISTE

2025: n. 2



INHALTSVERZEICHNIS

EINWANDIGE ABGASSYSTEME



KAMINO Plan

EINWANDIGES ABGASSYSTEM AUS EDELSTAHL 1.4404 Matt (AISI 316L 2B)
 Materialstärke 0,6 mm

4



KAMINO Plan ECO

EINWANDIGES ABGASSYSTEM AUS EDELSTAHL 1.4404 Hochglanz (AISI 316L 2R)
 Materialstärke 0,5 mm

8



KAMINO Plan PLUS

EINWANDIGES ABGASSYSTEM AUS EDELSTAHL 1.4539 (AISI 904L)
 Materialstärke 0,6 mm

12



KAMINO Flex

FLEXIBLE ABGASANLAGE AUS EDELSTAHL 1.4404 (AISI 316L)
 Materialstärke: Flexrohre 2 x 0,10 / 2 x 0,12 mm

16

DOPPELWANDIGE ABGASSYSTEME



KAMINO Therm Light

DOPPELWANDIGES ABGASSYSTEM AUS EDELSTAHL 1.4404 (AISI 316L)
 ISOLIERUNG 30 mm
 Materialstärke Rohre: 0,5 / 0,6 mm - Formteile: 0,6 / 0,6 mm

18



KAMINO Therm ECO

DOPPELWANDIGES ABGASSYSTEM AUS EDELSTAHL 1.4404 (AISI 316L)
 ISOLIERUNG 25 mm
 Materialstärke 0,5 mm


22



KAMINO Therm KONEX

DOPPELWANDIGES ABGASSYSTEM H1 AUS EDELSTAHL 1.4404 (AISI 316L)
 ISOLIERUNG 25 mm
 Materialstärke 0,5 / 0,5 mm

26



KAMINO ISOFLEX

ISOLIERTES FLEXROHR AUS EDELSTAHL 1.4404 (AISI 316L)

31



KAMINO FERRO

VERBINDUNGSLEITUNG AUS STAHLBLECH LACKIERT
 Materialstärke 2 mm

32



KAMINO Form S

LEICHTBAUSCHACHT-SYSTEM AUS VERMICULIT-BRANDSCHUTZPLATTEN

34








	Seite	Haupt-CE Klassifizierungen	Kondensat- beständigkeit	Innenrohr	Außenrohr	Dämmung	Stärke der Isolierung	Ø	Temperatur- klasse	Druckklasse	Gas	Gas Brennwert	Öl	Öl Brennwert	Festbrenn- stoffe	Pellet	Belüftung	Außenmontage	Innenmontage	Montage im Schacht
 KAMINO Plan	4	T600 N1 D V3 L50060 G ohne Dichtung	Nein	1.4404 MATT (AISI 316L 2B)				80÷600	600 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓ (VBL)	✓
		T400 N1 W V2 L50060 O ohne Dichtung	Ja					80÷600	400 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓ (VBL)	✓
		T200 P1 W V2 L50060 O mit Dichtung (AGL)	Ja					80÷600	200 °C	P1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓ (VBL)	✓
		T200 H1 W V2 L50060 O mit Dichtung (AGL)	Ja					80÷600	200 °C	H1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓ (VBL)	✓
 KAMINO Plan ECO	8	T200 H1 W V2 L50050 O30	Ja	1.4404 HOCHGLANZ (AISI 316L 2R)				80÷300	200 °C	H1 = 5000 Pa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓ (VBL)	✓
		T200 P1 W V2 L50050 O30						80÷500	200 °C	P1 = 200 Pa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓ (VBL)	✓
		T600 N1 W V2 L50050 G500M						80÷500	600 °C	N1 = 40 Pa	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓ (VBL)	✓
		T600 N1 W V2 L50050 G						80÷500	600 °C	N1 = 40 Pa	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓ (VBL)	✓
 KAMINO Plan PLUS	12	T400 N1 W V2 L70060 G (Z-7.1-3467) ohne Dichtung	Ja	1.4539 (AISI 904L)				80÷600	400 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓ (VBL)	✓
 KAMINO Flex	16	T200 P1 W V2 L50010 O	Ja	1.4404 (AISI 316L)				80÷300	200 °C	P1 = 200 Pa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
		T600 N1 W V2 L50010 G						80÷400	600 °C	N1 = 40 Pa	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
 KAMINO Therm Light	18	T600 N1 D V3 L50050 G70 ohne Dichtung	Nein	1.4404 (AISI 316L)	1.4301 HOCHGLANZ (AISI 304 2R)	Mineralwolle	30 mm	113÷600	600 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓ (VBL)	✓
		T400 N1 W V2 L50050 G50 ohne Dichtung	Ja					113÷600	400 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓ (VBL)	✓
		T200 P1 W V2 L50050 O20 mit Dichtung (AGL)	Ja					80÷400	200 °C	P1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓ (VBL)	✓
		T200 H1 W V2 L50050 O20 mit Dichtung (AGL)	Ja					80÷400	200 °C	H1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓ (VBL)	✓
	*	T600 N1 W V2 L70050 G70 ohne Dichtung	Ja	1.4539 (AISI 904L)	1.4301 HOCHGLANZ (AISI 304 2R)	Mineralwolle	30 mm	113÷600	600 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓ (VBL)	✓
		T400 N1 W V2 L70050 G50 ohne Dichtung	Ja					113÷600	400 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓ (VBL)	✓
 KAMINO Therm ECO	22	T200 H1 W V2 L50050 O30	Ja	1.4404 (AISI 316L)	1.4301 HOCHGLANZ (AISI 304 2R)	Mineralwolle	25 mm	80÷300	200 °C	H1 = 5000 Pa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓ (VBL)	✓
		T200 P1 W V2 L50050 O30						80÷500	200 °C	P1 = 200 Pa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓ (VBL)	✓
		T600 N1 W V2 L50050 050 G70						80÷800	600 °C	N1 = 40 Pa	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓ (VBL)	✓
 KAMINO Therm KONEX	26	T600 H1 W V2 L50050 G80	Ja	1.4404 (AISI 316L)	1.4301 HOCHGLANZ (AISI 304 2R)	Mineralwolle	25 mm	100÷600	600 °C	H1 = 5000 Pa	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓ (VBL)	✓
 KAMINO ISO FLEX	31	T200 P1 W V2 L50010 O	Ja	1.4404 (AISI 316L)	1.4301 HOCHGLANZ (AISI 304 2R)	Mineralwolle	25 mm	80÷100	200 °C	P1 = 200 Pa	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
		T600 N1 W V2 L50010 G						80÷180	600 °C	N1 = 40 Pa	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
 KAMINO FERRO	32	T600 N1 D Vm L01200 GXXNM	Nein	Stahlblech lackiert				120÷200	600 °C	N1 = 40 Pa	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓ (VBL)	✗
 KAMINO Form S	34	Z-7.4-3490 T400 N1 D3 G50 LA90	Nein	1.4404 (AISI 316L)	Vermiculite	auf Anfrage	auf Anfrage	80÷600	400 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗
		Z-7.4-3490 T400 N1 W2 O30 LA90	Ja					80÷600	400 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
		Z-7.4-3490 T200 N1 W2 O00 LA90	Ja					80÷600	200 °C	N1	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
		Z-7.4-3490 T200 P1 W2 O00 LA90	Ja					80÷600	200 °C	P1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗

* AUF ANFRAGE




✓ GEEIGNET

✗ UNGEEIGNET

VBL = NUR VERBINDUNGSLEITUNG

			ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
			P-R100Ø	Längenelement 1,00 m Nutzlänge	€/ St.	69,84	73,72	77,60	78,57	79,54	83,42	85,36	94,09	102,82	111,55	122,22	136,77	161,02	183,33	207,58	233,77	272,57	365,69		
			P-R050Ø	Längenelement 0,50 m Nutzlänge	€/ St.	40,74	49,47	53,35	54,32	55,29	56,26	57,23	62,08	66,93	68,87	75,66	81,48	86,33	97,97	114,46	135,80	145,50	193,03		
			P-R025Ø	Längenelement 0,25 m Nutzlänge	€/ St.	29,10	36,86	38,80	39,77	40,74	41,71	42,68	43,65	48,50	49,47	54,32	56,26	64,02	71,78	81,48	86,33	101,85	139,68		
			P-R100ASØ	Längenelement 1,00 m Nutzlänge mit Ablassschlaufen	€/ St.	73,72	79,54	81,48	83,42	84,39	86,33	91,18	97,97	106,70	116,40	128,04	140,65	164,90	188,18	210,49	236,68	277,42	368,60		
			P-R100DMØ	Längenelement 1,00 m Nutzlänge mit Doppelmuffe	€/ St.	73,72	79,54	81,48	83,42	84,39	86,33	91,18	97,97	106,70	116,40	128,04	140,65	164,90	188,18	210,49	236,68	277,42	368,60		
			P-R100AHØ	Längenelement 1,00 m Nutzlänge mit Abstandshaltern	€/ St.	91,18	95,06	96,03	97,97	99,91	102,82	103,79	108,64	120,28	129,01	140,65	155,20	182,36	200,79	222,13	250,26	291,97	383,15		
			P-KSOØ	Kondensatschale ohne Ablauf	€/ St.	58,20	59,17	61,11	62,08	63,05	64,02	64,99	66,93	68,87	70,81	77,60	81,48	91,18	102,82	121,25	144,53	151,32	204,67		
			P-KSØ	Kondensatschale mit Ablauf	€/ St.	63,05	64,02	64,99	66,93	68,87	69,84	70,81	71,78	72,75	75,66	81,48	86,33	95,06	108,64	128,04	148,41	156,17	209,52		
			P-POKØ	Prüföffnung mit Kasten und Innendeckel 14 x 20 cm	€/ St.	123,19	124,16	126,10	128,04	129,01	129,98	132,89	137,74	142,59	155,20	159,08	170,72	192,06	220,19	*	*	*	*		
			P-POKUØ	Prüföffnung m. Kasten u. Innendeckel 14 x 20 cm + Dehnungsein.	€/ St.	190,83	190,83	200,22	208,04	217,42	225,24	236,19	247,14	267,48	284,68	309,71	333,17	383,23	439,54	*	*	*	*		
			P-POØ	Prüföffnung mit Deckel	€/ St.	71,78	72,75	73,72	75,66	77,60	79,54	81,48	85,36	92,15	105,73	108,64	121,25	142,59	169,75	*	*	*	*		
			P-PODØ	Prüföffnung mit Schraubdeckel (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	167,81	182,36	192,06	202,73	214,37	215,34	216,31	227,95	235,71	248,32	262,87	274,51	283,24	326,89	368,60	416,13	458,81	550,96		
			P-AF87Ø	Feuerungsanschluss 87° mit Kondensatabweiser	€/ St.	114,46	115,43	116,40	121,25	129,98	140,65	145,50	155,20	184,30	191,09	207,58	223,10	243,47	269,66	289,06	303,61	359,87	483,06		
			P-AF90Ø	Feuerungsanschluss 90° mit Kondensatabweiser	€/ St.	114,46	115,43	116,40	121,25	129,98	140,65	145,50	155,20	184,30	191,09	207,58	223,10	243,47	269,66	289,06	303,61	359,87	483,06		
			P-AF45Ø	Feuerungsanschluss 45° mit Kondensatabweiser	€/ St.	166,84	178,48	189,15	198,85	207,58	218,25	229,89	237,65	261,90	267,72	287,12	293,91	337,56	344,35	356,96	390,91	444,26	596,55		
			P-AFK87Ø	Feuerungsanschluss 87° Stutzen kurz + 20 cm Verlängerung	€/ St.	137,74	138,71	139,68	145,50	155,20	161,99	168,78	183,33	214,37	226,01	243,47	258,99	287,12	390,91	625,68	730,48	838,41	*		
			P-AFK90Ø	Feuerungsanschluss 90° Stutzen kurz + 20 cm Verlängerung	€/ St.	137,74	138,71	139,68	145,50	155,20	161,99	168,78	183,33	214,37	226,01	243,47	258,99	287,12	390,91	625,68	730,48	838,41	*		
			P-AF90SWFØ	Feuerungsanschluss 90° Stutzen Untermaß mit verschiebbarem Wandfutter	€/ St.	139,21	139,21	148,60	159,55	170,50	179,88	190,83	203,34	226,81	256,53	295,63	333,17	*	*	*	*	*	*		
			P-B15Ø	Bogen 15°	€/ St.	35,89	36,86	38,80	39,77	40,74	42,68	47,53	49,47	54,32	62,08	73,72	85,36	123,19	132,89	147,44	162,96	189,15	244,44		
			P-B30Ø	Bogen 30°	€/ St.	35,89	36,86	38,80	39,77	40,74	42,68	47,53	49,47	54,32	62,08	73,72	85,36	123,19	132,89	147,44	162,96	189,15	244,44		
			P-BD33Ø	Bogen 0-33° drehbar (nur trockene Betriebsweise)	€/ St.	41,71	42,68	79,77	47,53	48,50	49,47	53,35	83,42	96,03	111,55	154,85	142,59	165,87	*	*	*	*	*		
			P-B45Ø	Bogen 45°	€/ St.	35,89	36,86	38,80	39,77	40,74	42,68	47,53	49,47	54,32	62,08	73,72	85,36	123,19	132,89	147,44	162,96	189,15	244,44		
			P-B87Ø	Bogen 87°	€/ St.	62,08	68,87	69,84	72,75	77,60	79,54	85,36	96,03	117,37	148,41	164,90	202,73	248,32	290,03	337,56	400,61	466,57	638,26		
			P-B90Ø	Bogen 90°	€/ St.	62,08	68,87	69,84	72,75	77,60	79,54	85,36	96,03	117,37	148,41	164,90	202,73	248,32	290,03	337,56	400,61	466,57	638,26		
			P-BD87Ø	Bogen drehbar 0-87° (nur trockene Betriebsweise)	€/ St.	48,50	49,47	50,44	53,35	54,32	55,29	56,26	95,06	117,37	144,53	159,08	192,06	234,74	*	*	*	*	*		
			P-AF90Z130Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 130	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	148,60	159,55	179,88	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.		
			P-AF90Z150Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 150	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	179,88	208,04	n.v.	270,60	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
			P-AF90Z180Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 180	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	208,04	n.v.	270,60	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	
			ZPZRRØ	Zugregler rund	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	176,75	n.v.	176,75	n.v.	176,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.		
			P-AHEØ	Abstandhalter lose	€/ St.	26,19	29,10	31,04	32,01	32,98	33,95	34,92	34,92	35,89	35,89	36,86	36,86	38,80	39,77	41,71	42,68	68,87	*		
			P-MSØ	Mauerschelle	€/ St.	61,00	61,00	64,13	65,70	68,82	71,95	75,08	76,65	79,77	82,90	89,16	92,29	100,11	109,49	115,75	125,14	132,96	*		
			P-SAØ	Schachtabdeckung (nur trockene Betriebsweise)	€/ St.	78,57	81,48	84,39	86,33	96,03	106,70	114,46	123,19	132,89	147,44	155,20	158,11	183,33	191,09	213,40	233,77	269,66	*		
			P-SALØ	Schachtabdeckung mit Hinterlüftung (nur rund lieferbar!)	€/ St.	75,66	77,60	79,54	80,51	85,36	93,12	98,94	106,70	113,49	126,10	132,89	138,71	158,11	169,75	200,79	217,28	295,85	*		
			P-SARØ	Schachtabdeckung mit Regenkragen, hinterlüftet	€/ St.	156,42	156,42	159,55	162,68	168,93	172,06	178,32	184,57	193,96	206,47	223,68	237,76	267,48	320,66	375,41	431,72	483,33	*		
			ZPSAD	Schachtabdeckung Dichtset	€/ St.																				
			P-RHEØ	Regenhut einsteckend in Rohr	€/ St.	66,93	72,75	78,57	79,54	84,39	85,36	95,06	96,03	108,64	118,34	130,95	138,71	156,17	174,60	194,97	217,28	232,80	272,57		
			P-RHØ	Regenhut einsteckend in Abdeckung	€/ St.	50,44	53,35	54,32	55,29	56,26	56,26	57,23	58,20	59,17	61,11	64,99	68,87	80,51	94,09	111,55	129,98	251,23	281,30		
								14 X 20 cm					15 X 30 cm					20 X 30 cm							
			ZPKTV10_X	Kamintür mit 10 cm Verlängerung	€/ St.						103,79					164,90					245,58				
			ZPKTV2014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 20 cm Verlängerung	€/ St.						120,03					n.v.					n.v.				
			ZPKTV3014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 30 cm Verlängerung	€/ St.						136,54					n.v.					n.v.				
			ZPKTV4014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 40 cm Verlängerung	€/ St.						153,04					n.v.					n.v.				
			ZPKTV5014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 50 cm Verlängerung	€/ St.						168,78					n.v.					n.v.				

KAMINO Plan 0,6 mm

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
						14 X 20 cm					15 X 30 cm					20 X 30 cm					
	ZPKT__X__	Kamintür lose	€/ St.			89,16					150,16					162,68					
	Z-WFD10Ø	Wandfutter doppelt 10 cm lang (für VA-Rohre)	€/ St.	45,36	45,36	46,93	50,05	56,31	59,44	64,13	67,26	76,65	82,90	93,85	104,80	125,14	143,91	161,11	179,88	200,22	*
	Z-WFDS10Ø	Wandfutter doppelt 10 cm lang (für Stahl-Rohre)	€/ St.	45,36	45,36	46,93	50,05	56,31	59,44	64,13	67,26	76,65	82,90	93,85	104,80	125,14	143,91	161,11	179,88	200,22	*
	Z-WFD20Ø	Wandfutter doppelt 20 cm lang (für VA-Rohre)	€/ St.	71,95	71,95	76,65	79,77	82,90	90,72	98,54	106,36	123,57	137,65	151,73	167,37	*	193,96	214,29	231,50	*	*
	Z-WFDS20Ø	Wandfutter doppelt 20 cm lang (für Stahl-Rohre)	€/ St.	71,95	71,95	76,65	79,77	82,90	90,72	98,54	106,36	123,57	137,65	151,73	167,37	*	193,96	214,29	231,50	*	*
	P-WBØ	Wandblende ohne Hinterlüftung	€/ St.	67,26	67,26	68,82	71,95	76,65	78,21	79,77	81,34	86,03	93,85	104,80	114,19	136,08	151,73	168,93	184,57	201,78	*
	Z-DW	Sack Dämmwolle lose (15 kg)	€/ St.			93,75															
	ZPDSA15Ø	Dämmschale 15 mm alukaschiert, 1 m lang	€/ St.	54,00	61,63	67,50	72,75	73,72	82,45	88,27	96,03	104,76	121,25	133,86	147,44	154,23	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDSA15RØ	Dämmschale 15 mm alukaschiert, 1 m lang (am Rohr vormontiert)	€/ St.	59,40	67,79	74,25	80,03	81,09	90,70	97,10	105,63	115,24	133,38	147,25	162,18	169,65	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDSA15TØ	Dämmschale 15 mm alukaschiert (am Formteil vormontiert)	€/ St.	64,80	73,96	81,00	87,30	88,46	98,94	105,92	115,24	125,71	145,50	160,63	176,93	185,08	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDS15Ø	Dämmschale 15 mm, 1 m lang	€/ St.	32,25	33,75	33,75	33,75	36,00	39,00	41,25	44,25	48,00	57,00	59,25	61,50	66,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDS15RØ	Dämmschale 15 mm, 1 m lang (am Rohr vormontiert)	€/ St.	35,48	37,13	37,13	37,13	39,60	42,90	45,38	48,68	52,80	62,70	65,18	67,65	73,43	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDS15TØ	Dämmschale 15 mm (am Formteil vormontiert)	€/ St.	38,70	40,50	40,50	40,50	43,20	46,80	49,50	53,10	57,60	68,40	71,10	73,80	80,10	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDS28Ø	Dämmschale 28 mm, 1 m lang	€/ St.	41,71	43,65	45,10	46,56	47,53	51,41	54,32	58,20	63,05	75,66	77,60	80,51	92,15	108,40	120,44	137,65	153,13	*
	P-RMØ	Längenelement 0,25 m mit Messnippel	€/ St.	70,81	71,78	72,75	73,72	75,66	77,60	78,57	79,54	83,42	85,36	93,12	96,03	102,82	113,49	126,10	135,80	148,41	*
	P-RDØ	Reduzierung in Strömungsrichtung (um eine NW)	€/ St.	82,90	82,90	86,03	92,29	95,42	98,54	104,80	109,49	122,01	132,96	150,16	168,93	201,78	253,40	303,45	355,07	408,25	*
	P-EWØ	Erweiterung in Strömungsrichtung (um eine NW)	€/ St.	82,90	82,90	86,03	92,29	95,42	98,54	104,80	109,49	122,01	132,96	150,16	168,93	201,78	253,40	303,45	355,07	408,25	*
	PARDEØ	Reduzierung exzentrisch in Strömungsrichtung	€/ St.	102,82	108,64	118,34	126,10	132,89	136,77	140,65	140,65	166,84	166,84	166,84	205,64	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	PAEWEØ	Erweiterung exzentrisch in Strömungsrichtung	€/ St.	102,82	108,64	118,34	126,10	132,89	136,77	140,65	140,65	166,84	166,84	166,84	205,64	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	P-B87DØ	Bogen 87° mit Prüfdeckel	€/ St.	96,03	102,82	105,73	108,64	113,49	115,43	118,34	129,98	152,29	184,30	202,73	234,74	310,40	355,99	389,94	438,44	513,13	*
	P-B90DØ	Bogen 90° mit Prüfdeckel	€/ St.	96,03	102,82	105,73	108,64	113,49	115,43	118,34	129,98	152,29	184,30	202,73	234,74	310,40	355,99	389,94	438,44	513,13	*
	P-BD87DØ	Bogen drehbar 0-87° mit Prüfdeckel (nur trockene Betriebsweise)	€/ St.	56,26	61,11	66,93	68,87	70,81	78,57	93,12	118,34	147,44	178,48	191,09	222,13	291,97	*	*	*	*	*
	PAB87DDØ	Bogen 87° mit Schraubdeckel (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	125,13	130,95	133,86	137,74	142,59	145,50	153,26	165,87	188,18	221,16	240,56	274,51	350,17	402,55	437,47	490,82	573,27	702,28
	PAB90DDØ	Bogen 90° mit Schraubdeckel (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	125,13	130,95	133,86	137,74	142,59	145,50	153,26	165,87	188,18	221,16	240,56	274,51	350,17	402,55	437,47	490,82	573,27	702,28
	P-PORØ	Prüföffnung mit rundem Klappdeckel	€/ St.	106,70	108,64	137,65	110,58	112,52	115,43	116,40	118,34	119,31	131,92	136,77	147,44	176,54	187,21	195,94	214,37	240,56	*
	P-EB87Ø	Einlassbogen 87° mit Grundplatte und Erdungswinkel	€/ St.	218,99	223,68	225,24	229,94	237,76	247,14	253,40	262,78	283,12	303,45	340,99	376,97	472,39	564,67	656,96	758,63	882,20	*
	PAAF87Ø	Verteiler-T-Stück 87°	€/ St.	136,08	136,08	139,21	142,34	148,60	161,11	173,63	189,27	222,11	253,40	295,63	336,30	419,20	473,95	530,26	585,01	641,32	*
	PAAF45Ø	Verteiler-T-Stück 45°	€/ St.	217,42	217,42	223,68	233,06	256,53	281,55	305,02	330,04	378,53	428,59	478,64	531,82	633,50	747,68	863,43	977,62	1.091,80	*
	P-RKØ	Regenkragen lose	€/ St.	34,92	35,89	38,80	39,77	40,74	41,71	42,68	43,65	49,47	50,44	53,35	54,32	55,29	71,78	97,97	129,01	136,77	211,46
	P-VDØ	Verschlussdeckel druckdicht (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	66,93	75,66	77,60	84,39	85,36	86,33	87,30	91,18	92,15	94,09	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	*
	ZPRRØ	Zugregler rund	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	176,75	n.v.	176,75	n.v.	176,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	*
	P-KBØ	Klemmband	€/ St.	16,49	17,46	18,43	19,40	20,37	21,34	24,25	25,22	26,19	28,13	29,10	31,04	33,95	35,89	39,77	49,47	69,84	*
	P-KBDØ	Klemmband mit Außendichtring (≤ 200 °C)	€/ St.	59,44	59,44	61,00	61,00	64,13	65,70	67,26	67,26	68,82	68,82	76,65	81,34	93,85	103,24	112,62	123,57	132,96	*
	P-DRVØ	Dichtring Viton (≤ 200 °C)	€/ St.	20,20	21,21	22,22	22,22	25,25	25,25	25,25	26,26	27,27	29,29	n.v.	32,32	33,33	35,35	37,37	n.v.	n.v.	*
	P-DRSØ	Dichtring Silikon	€/ St.	19,40	20,37	21,34	21,34	24,25	24,25	24,25	25,22	26,19	28,13	29,10	31,04	32,01	41,25	45,00	51,25	57,50	*
	P-STHØ	Stützhalterung / Deckenabhängung 100 cm, kürzbar	€/ St.	38,80	40,74	41,71	41,71	41,71	44,62	44,62	46,56	57,23	64,02	75,66	85,36	97,97	103,79	113,49	130,95	142,59	*
	Z-RS050Ø	Rohrschelle mit 1/2" Innengewinde	€/ St.	38,80	39,77	40,74	43,65	49,47	53,35	58,20	64,99	70,81	78,57	85,36	91,18	94,09	102,82	110,58	121,25	147,44	*
	Z-RSD050Ø	Rohrschelle gedämmt mit 1/2" Innengewinde (≤ 200 °C)	€/ St.	n.v.	71,95	75,08	76,65	78,21	79,77	81,34	86,03	93,85	103,24	109,49	114,19	126,70	137,65	147,03	157,98	168,93	*
	ZPSD050100MØ	Schalldämpfer 0,5 m Dämmpackung 100 mm Mineralwolle	€/ St.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ZPSD075100MØ	Schalldämpfer 0,75 m Dämmpackung 100 mm Mineralwolle	€/ St.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ZPSD100100MØ	Schalldämpfer 1,0 m Dämmpackung 100 mm Mineralwolle	€/ St.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


KAMINO Plan 0,6 mm

KAMINO Plan ECO 0,5 mm

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500
	PE-R100Ø	Längenelement 1,00 m Gesamtlänge	€/ St.	63,09	66,60	70,98	71,86	75,36	77,11	85,00	92,89	100,77	123,56	145,47	165,62	187,53	211,19	246,24
	PE-R050Ø	Längenelement 0,50 m Gesamtlänge	€/ St.	36,80	44,69	49,07	49,95	50,83	51,70	56,08	60,46	62,22	73,61	77,99	88,51	103,40	122,68	131,45
	PE-R025Ø	Längenelement 0,25 m Gesamtlänge	€/ St.	26,29	33,30	35,93	36,80	37,68	38,56	39,43	43,82	44,69	50,83	57,84	64,85	73,61	77,99	92,01
	PE-100ASØ	Längenelement 1,00 m Gesamtlänge mit Ablassschlaufen	€/ St.	66,60	71,86	75,36	76,24	77,99	82,37	88,51	96,39	105,16	127,06	148,97	170,00	190,16	213,82	250,62
	PE-100DMØ	Längenelement 1,00 m Gesamtlänge mit Doppelmuffe	€/ St.	66,60	71,86	75,36	76,24	77,99	82,37	88,51	96,39	105,16	127,06	148,97	170,00	190,16	213,82	250,62
	PE-100AHØ	Längenelement 1,00 m Gesamtlänge mit Abstandshaltern	€/ St.	82,37	85,88	88,51	90,26	92,89	93,76	98,15	108,66	116,55	140,21	164,74	181,39	200,67	226,09	263,77
	PE-KSØ	Kondensatschale ohne Ablauf	€/ St.	52,58	53,45	56,08	56,96	57,84	58,71	60,46	62,22	63,97	73,61	82,37	92,89	109,54	130,57	136,70
	P-KSØ	Kondensatschale mit Ablauf	€/ St.	63,05	64,02	66,93	68,87	69,84	70,81	71,78	72,75	75,66	86,33	95,06	108,64	128,04	148,41	156,17
	PE-POKØ	Prüföffnung mit Kasten und Innendeckel 14 x 20 cm	€/ St.	111,29	112,17	115,67	116,55	117,42	120,05	124,43	128,82	140,21	154,23	173,51	198,92	495,85	553,72	613,16
	PE-POKUØ	Prüföffnung m. Kasten u. Innendeckel 14 x 20 cm + Dehnungsein.	€/ St.	171,75	171,75	208,04	217,42	225,24	236,19	247,14	267,48	284,68	333,17	383,23	439,54	495,85	553,72	613,16
	PE-POØ	Prüföffnung mit Deckel	€/ St.	83,25	65,72	68,35	70,10	71,86	73,61	77,11	83,25	95,52	109,54	128,82	153,35	447,36	506,80	567,80
	PE-PODØ	Prüföffnung mit Schraubdeckel (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	151,60	164,74	183,15	193,66	194,54	195,41	205,93	212,94	224,33	247,99	255,88	295,31	332,99	375,93	414,49
	PE-AF87Ø	Feuerungsanschluss 87° mit Kondensatabweiser	€/ St.	103,40	104,28	109,54	117,42	127,06	131,45	140,21	166,50	172,63	201,55	219,95	243,61	261,14	274,28	325,11
	PE-AF90Ø	Feuerungsanschluss 90° mit Kondensatabweiser	€/ St.	109,49	109,49	123,57	131,39	139,21	148,60	159,55	179,88	208,04	270,60	331,61	398,87	467,69	534,95	602,21
	PE-AF45Ø	Feuerungsanschluss 45° mit Kondensatabweiser	€/ St.	150,72	161,24	179,64	187,53	197,17	207,68	214,69	236,60	241,86	265,52	304,95	311,09	322,48	353,15	401,35
	PE-B15Ø	Bogen 15°	€/ St.	32,42	33,30	35,93	36,80	38,56	42,94	44,69	49,07	56,08	77,11	111,29	120,05	133,20	147,22	170,88
	PE-B30Ø	Bogen 30°	€/ St.	32,42	33,30	35,93	36,80	38,56	42,94	44,69	49,07	56,08	77,11	111,29	120,05	133,20	147,22	170,88
	PE-B45Ø	Bogen 45°	€/ St.	32,42	33,30	35,93	36,80	38,56	42,94	44,69	49,07	56,08	77,11	111,29	120,05	133,20	147,22	170,88
	PE-B87Ø	Bogen 87°	€/ St.	56,08	62,22	65,72	70,10	71,86	77,11	86,75	106,03	134,07	183,15	224,33	262,01	304,95	361,91	421,50
	PE-B90Ø	Bogen 90°	€/ St.	61,69	68,44	72,29	77,11	79,05	84,82	95,43	116,63	147,48	201,47	246,76	262,01	304,95	361,91	421,50
	PE-BD90Ø	Bogen 0-90° mit Prüfdeckel (bis Ø160 mit Dichtung FU, ab Ø180 ohne Dichtung trocken)	€/ St.	68,44	72,29	77,11	79,05	84,82	95,43	116,63	147,48	201,47	246,76	212,06	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	PE-AF90Z130Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 130	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	133,74	154,76	174,48	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	PE-AF90Z150Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 150	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	174,48	201,80	262,48	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	PE-AF90Z180Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 180	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	201,80	262,48	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPZRRØ	Zugregler rund	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	176,75	n.v.	176,75	n.v.	176,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	P-AHEØ	Abstandhalter lose	€/ St.	26,19	29,10	32,01	32,98	33,95	34,92	34,92	35,89	35,89	36,86	38,80	39,77	41,71	42,68	68,87
	P-MSØ	Mauerschelle	€/ St.	61,00	61,00	65,70	68,82	71,95	75,08	76,65	79,77	82,90	92,29	100,11	109,49	115,75	125,14	132,96
	PE-ERHØ	Endstück mit Regenhut	€/ St.	24,46	25,92	32,54	33,59	34,64	35,69	42,72	45,87	48,39	61,61	70,74	117,34	149,88	167,30	179,90
	PE-ERHKØ	Endstück mit Regenhut und Klemmband	€/ St.	32,75	34,85	37,68	37,68	40,09	40,51	41,04	58,25	58,99	61,30	63,29	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	PE-EWAØ	Endstück mit Windabweiser	€/ St.	35,69	36,63	41,77	42,72	51,95	56,99	59,62	76,41	79,45	87,53	101,18	176,96	229,86	252,74	264,81
	PE-ESAØ	Schachtabdeckung 450 x 450 mm	€/ St.	n.v.	n.v.	36,55	36,55	n.v.	40,47	n.v.	50,59	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	PE-E30RKØ	Wetterkragen mit 30° Neigung	€/ St.	n.v.	n.v.	16,31	16,31	n.v.	17,81	n.v.	28,86	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
				14 X 20 cm				15 X 30 cm				20 X 30 cm						
	ZPKTV10__X__	Kamintür mit 10 cm Verlängerung	€/ St.	103,79				164,90				245,58						
	ZPKTV2014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 20 cm Verlängerung	€/ St.	120,03				n.v.				n.v.						
	ZPKTV3014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 30 cm Verlängerung	€/ St.	136,54				n.v.				n.v.						
	ZPKTV4014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 40 cm Verlängerung	€/ St.	153,04				n.v.				n.v.						
	ZPKTV5014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 50 cm Verlängerung	€/ St.	168,78				n.v.				n.v.						
	ZPKT__X__	Kamintür lose	€/ St.	89,16				150,16				162,68						

KAMINO Plan ECO 0,5 mm




KAMINO Plan ECO 0,5 mm

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500
	PE-WFD100	Wandfutter doppelt 10 cm lang (für VA-Rohre)	€/ St.	45,36	45,36	50,05	56,31	59,44	64,13	67,26	76,65	82,90	104,80	125,14	143,91	161,11	179,88	200,22
	PE-WFDS100	Wandfutter doppelt 10 cm lang (für Stahl-Rohre)	€/ St.	45,36	45,36	50,05	56,31	59,44	64,13	67,26	76,65	82,90	104,80	125,14	143,91	161,11	179,88	200,22
	PE-WFD200	Wandfutter doppelt 20 cm lang (für VA-Rohre)	€/ St.	71,95	71,95	79,77	82,90	90,72	98,54	106,36	123,57	137,65	167,37	*	193,96	214,29	231,50	*
	P-WB0	Wandblende ohne Hinterlüftung	€/ St.	67,26	67,26	71,95	76,65	78,21	79,77	81,34	86,03	93,85	114,19	136,08	151,73	168,93	184,57	201,78
	Z-DW	Sack Dämmwolle lose (15 kg)	€/ St.	93,75														
	ZPDSA150	Dämmschale 15 mm alukaschiert, 1 m lang	€/ St.	54,00	61,63	72,75	73,72	82,45	88,27	96,03	104,76	121,25	147,44	154,23	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDSA15R0	Dämmschale 15 mm alukaschiert, 1 m lang (am Rohr vormontiert)	€/ St.	59,40	67,79	80,03	81,09	90,70	97,10	105,63	115,24	133,38	162,18	169,65	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDSA15T0	Dämmschale 15 mm alukaschiert (am Formteil vormontiert)	€/ St.	64,80	73,96	87,30	88,46	98,94	105,92	115,24	125,71	145,50	176,93	185,08	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDS150	Dämmschale 15 mm, 1 m lang	€/ St.	32,25	33,75	33,75	36,00	39,00	41,25	44,25	48,00	57,00	61,50	66,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDS15R0	Dämmschale 15 mm, 1 m lang (am Rohr vormontiert)	€/ St.	35,48	37,13	37,13	39,60	42,90	45,38	48,68	52,80	62,70	67,65	73,43	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDS15T0	Dämmschale 15 mm (am Formteil vormontiert)	€/ St.	38,70	40,50	40,50	43,20	46,80	49,50	53,10	57,60	68,40	73,80	80,10	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	ZPDS280	Dämmschale 28 mm, 1 m lang	€/ St.	41,71	43,65	46,56	47,53	51,41	54,32	58,20	63,05	75,66	80,51	92,15	108,40	120,44	137,65	153,13
	PE-RM0	Längenelement 0,25 m mit Messnippel	€/ St.	63,97	64,85	66,60	68,35	70,10	70,98	71,86	75,36	77,11	86,75	140,78	102,53	113,92	122,68	134,07
	PE-RD0	Reduzierung in Strömungsrichtung (um eine NW)	€/ St.	74,61	80,41	89,52	92,56	95,58	101,66	106,21	118,35	128,97	163,86	179,03	245,80	294,35	344,42	396,00
	PE-EW0	Erweiterung in Strömungsrichtung (um eine NW)	€/ St.	74,61	80,41	89,52	92,56	95,58	101,66	106,21	118,35	128,97	163,86	179,03	245,80	294,35	344,42	396,00
	PE-B90D0	Bogen 90° mit Prüfdeckel	€/ St.	78,08	90,10	95,21	99,45	101,15	103,70	113,90	133,45	161,51	205,70	280,70	311,95	341,70	384,21	449,65
	PE-BD90D0	Bogen drehbar 0-90° mit Prüfdeckel (bis Ø160 mit Dichtung FU, ab Ø180 ohne Dichtung trocken)	€/ St.	85,89	99,11	104,73	109,40	111,27	114,07	125,29	146,80	177,66	226,27	308,77	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	PE-POR0	Prüföffnung mit rundem Klappdeckel	€/ St.	86,75	95,21	96,90	98,60	101,15	102,01	103,70	104,55	115,60	129,20	358,08	164,06	171,70	187,85	210,80
	PE-KB0	Klemmband	€/ St.	14,90	15,77	17,53	18,40	19,28	21,91	22,78	23,66	25,41	28,04	48,49	32,42	35,93	44,69	63,09
	PE-VD0	Verschlussdeckel druckdicht (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	60,46	68,35	76,24	77,11	77,99	78,87	82,37	83,25	85,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	PE-DRV0	Dichtring Viton	€/ St.	20,20	21,21	22,22	25,25	25,25	25,25	26,26	27,27	29,29	32,32	33,33	35,35	37,37	n.v.	n.v.
	PE-DRS0	Dichtung Silikon (≤ 200 °C)	€/ St.	19,40	20,37	21,34	24,25	24,25	24,25	25,22	26,19	28,13	31,04	32,01	■ Ø 300 32,01	■ Ø 350 41,25	■ Ø 350 45,00	■ Ø 450 51,25
	P-ESTH0	Rohrschelle mit Stockschraube und Dübel	€/ St.	9,13	9,66	10,18	10,71	11,23	11,76	12,18	12,70	13,22	15,74	16,79	24,25	n.v.	n.v.	n.v.
	Z-GM	Gleitmittel für Dichtring Silikon	€/ St.	15,00														

KAMINO Plan ECO 0,5 mm





■ BIS DN 300 MÜSSEN DICHTUNGEN IN DER M-SICKE (MUFFENSEITE) MONTIERT WERDEN.
AB DN 350 MÜSSEN DICHTUNGEN IN DER KASTENSICKE (SICKENSEITE) MONTIERT WERDEN.
DICHTUNGEN SIND SEPARAT ZU BESTELLEN!

KAMINO Plan PLUS 0,6 mm

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	113	130	150	160	200	250	300
	PP-R100Ø	Längenelement 1,00 m Nutzlänge	€/ St.	154,23	162,96	170,72	175,57	188,18	207,58	245,41	301,67	483,06
	PP-R050Ø	Längenelement 0,50 m Nutzlänge	€/ St.	90,21	109,61	117,37	122,22	126,10	136,77	152,29	179,45	258,99
	PP-R025Ø	Längenelement 0,25 m Nutzlänge	€/ St.	64,02	81,48	85,36	90,21	94,09	96,03	109,61	124,16	192,06
	PP-100ASØ	Längenelement 1,00 m Nutzlänge mit Ablassschlaufen	€/ St.	162,96	175,57	179,45	186,24	200,79	216,31	256,08	309,43	494,70
	PP-100DMØ	Längenelement 1,00 m Nutzlänge mit Doppelmuffe	€/ St.	162,96	175,57	179,45	186,24	200,79	216,31	256,08	309,43	494,70
	PP-100AHØ	Längenelement 1,00 m Nutzlänge mit Abstandshaltern	€/ St.	200,79	209,52	211,46	220,19	228,92	239,59	284,21	341,44	547,08
	PP-KSOØ	Kondensatschale ohne Ablauf	€/ St.	110,58	112,52	114,46	121,25	124,16	126,10	132,89	151,32	166,84
	PP-KSØ	Kondensatschale mit Ablauf	€/ St.	110,58	112,52	114,46	121,25	124,16	126,10	132,89	151,32	166,84
	PP-POKØ	Prüföffnung mit Kasten und Innendeckel 14 x 20 cm	€/ St.	216,31	217,28	221,16	226,01	232,80	241,53	271,60	298,76	336,59
	PP-POKUØ	Prüföffnung m. Kasten u. Innendeckel 14 x 20 cm + Dehnungsein.	€/ St.	346,10	347,65	353,86	361,62	372,48	386,45	434,56	478,02	538,54
	PP-POØ	Prüföffnung mit Deckel	€/ St.	125,90	128,04	129,01	135,80	142,59	149,38	185,27	212,43	250,26
	PP-PODØ	Prüföffnung mit Schraubdeckel (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	250,26	251,23	257,00	278,39	284,21	297,79	336,59	372,48	386,06
	PP-AF87Ø	Feuerungsanschluss 87° mit Kondensatabweiser	€/ St.	200,79	202,73	203,70	227,95	255,11	271,60	334,65	390,91	426,80
	PP-AF90Ø	Feuerungsanschluss 90° mit Kondensatabweiser	€/ St.	200,79	202,73	203,70	227,95	255,11	271,60	334,65	390,91	426,80
	PP-AF45Ø	Feuerungsanschluss 45° mit Kondensatabweiser	€/ St.	291,97	312,34	331,74	363,75	402,55	416,13	468,51	515,07	590,73
	PP-AFK87Ø	Feuerungsanschluss 87° Stutzen kurz + 20 cm Verlängerung	€/ St.	241,53	243,47	244,44	271,60	295,85	321,07	395,76	453,96	502,46
	PP-AFK90Ø	Feuerungsanschluss 90° Stutzen kurz + 20 cm Verlängerung	€/ St.	241,53	243,47	244,44	271,60	295,85	321,07	395,76	453,96	502,46
	PP-AF90SWFØ	Feuerungsanschluss 90° Stutzen Untermaß mit verschiebbarem Wandfutter	€/ St.	265,68	267,82	268,88	298,76	325,44	353,18	435,34	499,36	552,71
	PP-B15Ø	Bogen 15°	€/ St.	63,05	64,99	67,90	71,78	83,42	87,30	108,64	149,38	216,31
	PP-B30Ø	Bogen 30°	€/ St.	63,05	64,99	67,90	71,78	83,42	87,30	108,64	149,38	216,31
	PP-B45Ø	Bogen 45°	€/ St.	63,05	64,99	67,90	71,78	83,42	87,30	108,64	149,38	216,31
	PP-B87Ø	Bogen 87°	€/ St.	108,64	121,25	122,22	135,80	149,38	168,78	259,96	355,02	434,56
	PP-B90Ø	Bogen 90°	€/ St.	108,64	121,25	122,22	135,80	149,38	168,78	259,96	355,02	434,56
	PP-AF90Z130Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 130	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	255,11	271,60	n.v.	n.v.	n.v.
	PP-AF90Z150Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 150	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	323,01	334,65	n.v.	n.v.
	PP-AF90Z180Ø	T-Stück für Zugregleranschluss rund Ø 180	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	334,65	390,91	n.v.
	ZPZRRØ	Zugregler rund	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	176,75	176,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	P-AHEØ	Abstandhalter lose	€/ St.	26,19	29,10	*	32,98	34,92	34,92	35,89	36,86	38,80
	P-MSØ	Mauerschelle	€/ St.	61,00	61,00	*	68,82	75,08	76,65	82,90	92,29	100,11
	PP-SAØ	Schachtabdeckung (nur trockene Betriebsweise)	€/ St.	137,74	142,59	148,51	168,78	200,79	216,31	258,02	277,42	321,07
	PP-SALØ	Schachtabdeckung mit Hinterlüftung (nur rund lieferbar!)	€/ St.	75,66	77,60	79,54	85,36	98,94	106,70	126,10	138,71	158,11
	P-SARØ	Schachtabdeckung mit Regenkragen, hinterlüftet	€/ St.	156,42	156,42	159,55	168,93	178,32	184,57	206,47	237,76	267,48
	ZPSAD	Schachtabdeckung Dichtset	€/ St.	46,93								
	P-RHEØ	Regenhut einsteckend in Rohr	€/ St.	66,93	72,75	78,57	84,39	95,06	96,03	118,34	138,71	156,17
	P-RHØ	Regenhut einsteckend in Abdeckung	€/ St.	50,44	53,35	54,32	56,26	57,23	58,20	61,11	68,87	80,51
				15 X 20 cm			15 X 30 cm			20 X 30 cm		
	ZPKTV10__X__	Kamintür mit 10 cm Verlängerung	€/ St.	103,79			164,90			245,58		
	ZPKTV2014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 20 cm Verlängerung	€/ St.	120,03			n.v.			n.v.		
	ZPKTV3014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 30 cm Verlängerung	€/ St.	136,54			n.v.			n.v.		
	ZPKTV4014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 40 cm Verlängerung	€/ St.	153,04			n.v.			n.v.		
	ZPKTV5014X20	Kamintür 14 x 20 cm mit 50 cm Verlängerung	€/ St.	168,78			n.v.			n.v.		
	ZPKT__X__	Kamintür lose	€/ St.	89,16			150,16			162,68		

KAMINO Plan PLUS 0,6 mm

KAMINO Plan PLUS 0,6 mm

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	113	130	150	160	200	250	300
	Z-WFD10Ø	Wandfutter doppelt 10 cm lang (für VA-Rohre)	€/ St.	45,36	45,36	46,93	56,31	64,13	67,26	82,90	104,80	125,14
	Z-WFDS10Ø	Wandfutter doppelt 10 cm lang (für Stahl-Rohre)	€/ St.	45,36	45,36	46,93	56,31	64,13	67,26	82,90	104,80	125,14
	Z-WFD20Ø	Wandfutter doppelt 20 cm lang (für VA-Rohre)	€/ St.	71,95	71,95	76,65	82,90	98,54	106,36	137,65	167,37	*
	Z-WFDS20Ø	Wandfutter doppelt 20 cm lang (für Stahl-Rohre)	€/ St.	71,95	71,95	76,65	82,90	98,54	106,36	137,65	167,37	*
	P-WBØ	Wandblende ohne Hinterlüftung	€/ St.	67,26	67,26	68,82	76,65	79,77	81,34	93,85	114,19	136,08
	Z-DW	Sack Dämmwolle lose (15 kg)	€/ St.	93,75								
	ZPDSA15Ø	Dämmschale 15 mm alukaschiert, 1 m lang	€/ St.	54,00	61,63	67,50	73,72	88,27	96,03	121,25	147,44	154,23
	ZPDSA15RØ	Dämmschale 15 mm alukaschiert, 1 m lang (am Rohr vormontiert)	€/ St.	59,40	67,79	74,25	81,09	97,10	105,63	133,38	162,18	169,65
	ZPDSA15TØ	Dämmschale 15 mm alukaschiert (am Formteil vormontiert)	€/ St.	64,80	73,96	81,00	88,46	105,92	115,24	145,50	176,93	185,08
	ZPDS15Ø	Dämmschale 15 mm, 1 m lang	€/ St.	32,25	33,75	33,75	36,00	41,25	44,25	57,00	61,50	66,75
	ZPDS15RØ	Dämmschale 15 mm, 1 m lang (am Rohr vormontiert)	€/ St.	35,48	37,13	37,13	39,60	45,38	48,68	62,70	67,65	73,43
	ZPDS15TØ	Dämmschale 15 mm (am Formteil vormontiert)	€/ St.	38,70	40,50	40,50	43,20	49,50	53,10	68,40	73,80	80,10
	ZPDS28Ø	Dämmschale 28 mm, 1 m lang	€/ St.	41,71	43,65	45,10	47,53	54,32	58,20	75,66	80,51	92,15
	PP-RMØ	Längenelement 0,25 m mit Messnippel	€/ St.	112,52	126,10	128,04	132,89	139,68	151,32	168,78	190,12	214,37
	PP-RDØ	Reduzierung in Strömungsrichtung (um eine NW)	€/ St.	149,22	149,22	154,85	171,76	188,64	197,08	239,33	304,07	363,20
	PP-EWØ	Erweiterung in Strömungsrichtung (um eine NW)	€/ St.	149,22	149,22	154,85	171,76	188,64	197,08	239,33	304,07	363,20
	PPARDEØ	Reduzierung exzentrisch in Strömungsrichtung	€/ St.	185,08	185,08	213,01	239,20	253,17	253,17	300,31	370,15	n.v.
	PPAEWEØ	Erweiterung exzentrisch in Strömungsrichtung	€/ St.	185,08	185,08	213,01	239,20	253,17	253,17	300,31	370,15	n.v.
	PPAB87DDØ	Bogen 87° mit Schraubdeckel (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	250,26	261,90	267,72	285,18	306,52	331,74	442,32	549,02	700,34
	PPAB90DDØ	Bogen 90° mit Schraubdeckel (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	250,26	261,90	267,72	285,18	306,52	331,74	442,32	549,02	700,34
	PP-PORØ	Prüföffnung mit rundem Klappdeckel	€/ St.	232,80	237,65	239,59	246,38	253,17	258,02	289,06	321,07	386,06
	PPEB87Ø	Einlassbogen 87° mit Grundplatte und Erdungswinkel	€/ St.	437,98	447,36	450,48	475,52	506,80	525,56	606,90	753,94	944,78
	PPAAF87Ø	Verteiler-T-Stück 87°	€/ St.	272,16	272,16	278,42	297,20	347,26	378,54	506,80	672,60	838,40
	PPAAF45Ø	Verteiler-T-Stück 45°	€/ St.	434,84	434,84	447,36	513,06	610,04	660,08	857,18	1.063,64	1.267,00
	P-RKØ	Regenkragen lose	€/ St.	34,92	35,89	38,80	40,74	42,68	43,65	50,44	54,32	55,29
	P-VDØ	Verschlussdeckel druckdicht (nur Betriebsweise ≤ 200 °C)	€/ St.	66,93	75,66	77,60	85,36	87,30	91,18	94,09	n.v.	n.v.
	ZPRRØ	Zugregler rund	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	176,75	176,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
	P-KBØ	Klemmband	€/ St.	16,49	17,46	18,43	20,37	24,25	25,22	28,13	31,04	33,95
	P-KBDØ	Klemmband mit Außendichtring (≤ 200 °C)	€/ St.	59,44	59,44	61,00	64,13	67,26	67,26	68,82	81,34	93,85
	P-DRVØ	Dichtring Viton	€/ St.	20,20	21,21	22,22	25,25	25,25	26,26	29,29	32,32	33,33
	P-DRSØ	Dichtring Silikon (≤ 200 °C)	€/ St.	19,40	20,37	21,34	24,25	24,25	25,22	28,13	31,04	32,01
	P-STHØ	Stützhalterung / Deckenabhängung 100 cm, kürzbar	€/ St.	38,80	40,74	41,71	41,71	44,62	46,56	64,02	85,36	97,97
	Z-RS050Ø	Rohrschelle mit 1/2" Innengewinde	€/ St.	38,80	39,77	40,74	49,47	58,20	64,99	78,57	91,18	94,09
	Z-RSD050Ø	Rohrschelle gedämmt mit 1/2" Innengewinde (≤ 200 °C)	€/ St.	n.v.	71,95	75,08	78,21	81,34	86,03	103,24	114,19	126,70
	Z-GM	Gleitmittel für Dichtring Silikon	€/ St.	15,00								

KAMINO Plan PLUS 0,6 mm



KAMINO Flex Materialstärke 2 X 0,10 mm										DOPPELAGIGES FLEXIBLES EDELSTAHLROHR 1.4404 (AISI 316L) MIT GLATTER INNENFLÄCHE							
ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	* 250	* 300	* 350	* 400
F-10DLRØ	Doppellagiges flexibles Edelstahlrohr 1.4404 mit glatter Innenfläche • Preis pro Meter inklusive Zuschnitt	€/ Meter	28,00	35,79	40,41	42,02	42,87	46,19	50,68	53,46	56,00	65,00	72,28	101,02	142,00	176,62	227,52
F-10DLRxxØ	Doppellagiges flexibles Edelstahlrohr 1.4404 mit glatter Innenfläche in Dispenser Box	m	60	60	60	50	50	50	35	35	33	30	20	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
		€/ Rolle	2.172,63	2.708,97	2.991,30	2.707,92	2.821,27	2.934,62	2.218,08	2.373,47	2.385,39	2.437,13	1.801,50				

AUF ANFRAGE



Anfrage

KAMINO Flex Materialstärke 2 X 0,12 mm										DOPPELAGIGES FLEXIBLES EDELSTAHLROHR 1.4404 (AISI 316L) MIT GLATTER INNENFLÄCHE									
ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	050	060	080	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
F-12DLRØ	Doppellagiges flexibles Edelstahlrohr 1.4404 mit glatter Innenfläche • Preis pro Meter inklusive Zuschnitt	€/ Meter	32,91	32,91	33,60	42,95	48,49	50,43	51,44	55,42	60,82	64,15	67,20	78,00	86,73	121,23	170,41	211,95	273,02
F-12DLRxxØ	Doppellagiges flexibles Edelstahlrohr 1.4404 mit glatter Innenfläche in Dispenser Box	m	60	60	60	60	60	50	50	50	35	35	33	30	20	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
		€/ Rolle	2.548,02	2.548,02	2.607,16	3.250,76	3.589,56	3.248,88	3.385,52	3.521,55	2.661,70	2.848,17	2.862,47	2.924,55	2.161,81				



ZUBEHÖR FÜR KAMINO Flex



ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	050	060	080	100	110	120	* 125	130	140	150	160	180	200	* 250	* 300	* 350
F-ESVØ	Steckverbinder FLEX-FLEX (N1)	€/ St.	n.v.	46,84	52,69	56,25	61,09	61,09	61,82	62,56	66,33	67,28	75,57	80,19	84,92	99,18	111,99	* 125
F-ESVPFØ	Steckverbinder PLAN-FLEX (N1)	€/ St.	n.v.	18,89	18,89	19,84	25,69	22,36	22,88	23,41	24,98	28,02	30,54	31,59	33,06	37,68	40,73	41,22
F-ESVFPØ	Steckverbinder FLEX-PLAN (N1)	€/ St.	n.v.	34,84	34,84	38,31	42,93	42,93	44,14	45,34	48,28	49,01	54,05	59,09	62,66	74,52	80,71	93,41
F-MASØ	Mauerschelle	€/ St.	n.v.	30,59	30,59	32,46	41,82	34,97	n.v.	36,23	38,72	40,57	43,08	45,59	48,12	54,33	56,19	n.v.
FAESVØ	Steckverbinder AGL FLEX-FLEX (P1)	€/ St.	117,67	108,95	112,10	113,99	117,69	122,44	n.v.	128,25	133,54	138,70	161,63	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
FAESVPFØ	Steckverbinder AGL PLAN-FLEX (P1)	€/ St.	58,83	54,48	56,05	56,99	58,84	61,22	n.v.	64,13	66,77	69,35	80,81	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
FAESVFPØ	Steckverbinder AGL FLEX-PLAN (P1)	€/ St.	88,25	81,72	84,08	85,49	88,27	91,83	n.v.	96,20	100,15	104,03	121,23	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
P-AHEØ	Abstandshalter lose	€/ St.	26,19	26,19	26,19	29,10	31,04	32,01	32,98	32,98	33,95	34,92	34,92	35,89	35,89	36,86	38,80	39,77
P-SAØ	Schachtabdeckung (nur trockene Betriebsweise)	€/ St.	n.v.	n.v.	78,57	81,48	84,39	86,33	86,33	96,03	106,70	114,46	123,57	132,98	147,44	158,11	183,33	191,09
P-SALØ	Schachtabdeckung mit Hinterlüftung (nur rund lieferbar!)	€/ St.	n.v.	n.v.	75,66	77,60	79,54	80,51	85,36	85,36	93,12	98,94	106,70	113,49	126,10	138,71	158,11	169,75
P-SARØ	Schachtabdeckung mit Regenkragen, hinterlüftet	€/ St.	156,42 *	156,42 *	156,42	156,42	159,55	162,68	168,93	168,93	172,06	178,32	184,57	193,96	206,47	237,76	267,48	320,66

Für weiteres Zubehör siehe Produktgruppe Plan oder Plan Eco auf Seite 4 / 11


n.v. = NICHT VERFÜGBAR * AUF ANFRAGE



ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	100	113	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
T-LR100Ø	Längenelement 1,00 m Nutzlänge	€/ St.	*	160,05	167,81	193,03	207,58	218,25	243,47	*	324,95	395,76	522,83	591,70	620,80	685,79	786,67
T-LR050Ø	Längenelement 0,50 m Nutzlänge	€/ St.	*	92,15	96,03	108,64	116,40	128,04	135,80	*	170,72	226,01	285,18	391,88	429,71	449,11	509,25
T-LR025Ø	Längenelement 0,25 m Nutzlänge	€/ St.	*	68,87	69,84	78,57	81,48	85,36	101,85	*	128,04	172,66	192,06	316,22	332,71	356,96	400,61
T-SF100Ø	Standfuß 1,00 m, kürzbar, t = 1,0 mm	€/ St.	*	85,07	92,28	98,05	103,81	112,47	122,56	*	147,07	168,70	209,07	232,14	253,77	275,40	320,09
T-WKN__	Wandkonsole Typ N Größe __ (1 – 10)		1 340 mm	2 440 mm	3 540 mm	4 640 mm	5 740 mm	6 840 mm	7 940 mm	8 1040 mm	9 1140 mm	10 1240 mm					
		€/ St.	175,91	194,65	211,95	230,70	249,44	268,19	294,14	322,98	348,93	415,26					
T-WKL__	Wandkonsole Typ L Größe __ (1 – 3)		1 340 mm	2 440 mm	3 540 mm												
		€/ St.	138,42					157,16					175,91				
T-ASWKØ	Auflageschelle für Wandkonsole	€/ St.	*	76,42	79,30	83,63	86,51	90,84	96,60	*	115,35	132,65	155,72	178,79	200,42	222,05	266,74
T-LGPSØ	Grundplatte für Standfußmontage	€/ St.	*	50,47	54,79	62,00	66,33	73,53	80,74	*	98,05	116,79	136,98	157,16	175,91	196,09	237,91
T-LKFØ	Kaminfuß für Grundplattenmontage	€/ St.	*	212,43	227,95	237,65	248,32	266,75	282,27	*	337,56	408,37	479,18	602,37	661,54	688,70	791,52
T-KFKØ	Kaminfuß mit Ablauf für Konsolenmontage	€/ St.	*	110,58	123,19	140,65	154,23	162,96	170,72	*	217,28	241,53	276,45	410,31	437,47	496,64	576,18
T-KFORØ	Kaminfuß mit Rußtopf (einwandig) für Konsolenmontage	€/ St.	*	256,65	269,63	282,60	288,37	301,35	314,33	*	351,81	399,40	446,98	493,12	542,14	589,72	697,86
T-KFKUØ	Kaminfuß mit Ablauf nach unten für Konsolenmontage	€/ St.	*	157,16	165,81	184,56	194,65	211,95	230,70	*	275,40	322,98	363,35	403,72	457,07	511,86	644,51
T-KFOØ	Kaminfuß offen mit gleichem Einschub	€/ St.	*	165,00	175,00	186,25	190,00	202,50	212,50	*	243,75	276,25	318,65	356,14	393,63	448,42	504,65
T-KFOAØ	Kaminfuß offen mit anderem Einschub	€/ St.	*	347,49	363,35	377,77	384,98	399,40	415,26	*	451,30	488,79	514,74	543,58	581,07	617,12	693,53
T-KFOVØ	Kaminfuß offen mit gleichem Einschub verstärkt, Lnutz = 0,5 m	€/ St.	*	271,60	290,03	323,98	348,23	374,42	420,98	*	516,04	568,42	582,00	695,49	760,48	851,66	975,82
T-KFOAVØ	Kaminfuß offen mit anderem Einschub verstärkt, Lnutz = 0,5 m	€/ St.	*	534,93	566,65	605,58	622,88	671,91	719,49	*	862,23	1.033,81	1.183,77	1.346,70	1.513,95	1.723,02	2.136,84
T-ZSØ	Zwischenstütze	€/ St.	*	191,25	205,00	217,50	223,75	238,75	252,50	*	291,25	338,75	380,00	420,00	467,50	516,25	622,50
T-KFOSØ	Kaminfuß offen für Schrägdachmontage inkl. Halterung	€/ St.	*	591,16	612,79	635,86	645,95	667,58	690,65	*	752,65	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-LPOKØ	Prüföffnung mit Kasten	€/ St.	*	314,28	319,13	337,56	343,38	354,05	368,60	*	398,67	423,89	451,05	635,35	658,63	712,95	753,69
T-LPOØ	Prüföffnung mit Deckel	€/ St.	*	252,16	264,39	279,45	285,09	290,74	305,79	*	327,43	350,96	372,60	524,08	544,78	589,00	621,93
T-LPOKOØ	Prüföffnung mit Kasten und Dehnungsausgleich	€/ St.	*	322,98	331,63	348,93	359,02	420,01	438,44	*	475,30	509,25	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-LFPØKØ	Fußteil mit Prüföffnung für Konsolenmontage	€/ St.	*	322,98	331,63	348,93	359,02	377,77	396,51	*	451,30	507,53	615,67	723,81	843,49	963,16	1.214,05
T-LAF90Ø	Feuerungsanschluss 90°	€/ St.	*	227,95	233,77	272,57	281,30	295,85	365,69	*	462,69	555,81	593,64	780,85	836,14	926,35	1.023,35
T-LAF45Ø	Feuerungsanschluss 45°	€/ St.	*	337,56	361,81	388,00	401,58	418,07	549,02	*	679,97	776,00	842,93	1.173,70	1.265,85	1.397,77	1.553,94
T-LKTØ	Kombiteil mit Feuerung, Prüföffnung und Fuß	€/ St.	*	785,81	893,95	768,80	785,81	893,95	768,80	*	785,81	893,95	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-KGFØ	Kugelfang lose (für Muffenmontage in beliebigem Element)	€/ St.	*	*	96,60	102,37	103,81	108,14	113,91	*	132,65	149,95	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-RAFSØ	Rußauffangschale 2-teilig mit Griff	€/ St.	*	*	115,35	129,77	136,98	151,40	165,81	*	209,07	252,33	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-LRAE050Ø	RohranschluBelement 0,5 m kürzbar, mit gl. WF	€/ St.	*	147,44	156,17	169,75	181,39	191,09	203,70	*	244,44	301,67	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-LRAE050Ø/Ø	RohranschluBelement 0,5 m kürzbar, mit kl. WF	€/ St.	*	186,78	190,87	195,70	202,65	217,93	229,05	*	244,89	290,89	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-LRAE100Ø	RohranschluBelement 1,0 m kürzbar, mit gl. WF	€/ St.	*	228,92	245,41	272,57	288,09	311,37	330,77	*	408,37	490,82	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-LRAE100Ø/Ø	RohranschluBelement 1,0 m kürzbar, mit kl. WF	€/ St.	*	274,70	293,95	325,72	345,71	374,47	396,66	*	489,24	588,44	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-WDF12Ø	Wand- / Deckendurchführung inkl. Vermiculit Frontplatte (120 mm lang)	€/ St.	*	n.v.	417,50	445,00	470,00	523,75	576,25	*	717,50	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-WDF24Ø	Wand- / Deckendurchführung inkl. Vermiculit Frontplatte (240 mm lang)	€/ St.	*	n.v.	470,00	497,50	523,75	576,25	627,50	*	785,00	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-WDF36Ø	Wand- / Deckendurchführung inkl. Vermiculit Frontplatte (360 mm lang)	€/ St.	*	n.v.	627,50	653,75	706,25	810,00	915,00	*	1.143,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-WDF100Ø	Wand- / Deckendurchführung inkl. Vermiculit Frontplatte (980 mm lang)	€/ St.	*	n.v.	1.411,25	1.473,75	1.588,75	1.825,00	2.058,75	*	2.536,25	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
T-WHV__	Wandhalterverlängerung Größe (1 – 10)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		€/ St.	83,63	92,28	102,37	111,02	121,12	128,33	147,07	165,81	194,65	220,60					

Klemmband bei jedem Element enthalten

n.v. = NICHT VERFÜGBAR * AUF ANFRAGE

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	100	113	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
	T-LFHØ	Freistandshilfe	€/ St.	*	26,58	30,77	33,56	34,97	37,76	41,96	*	46,15	48,96	57,35	67,13	n.v.	83,91	102,10
	T-WH10Ø	Wandhalterung verstellbar 5 - 10 cm Wandabstand	€/ St.	*	92,28	95,16	98,05	102,37	105,26	112,47	*	131,21	148,51	168,70	186,00	204,74	222,05	259,53
	T-WH20Ø	Wandhalterung verstellbar 10 - 20 cm Wandabstand	€/ St.	*	112,47	115,35	121,12	122,56	126,88	132,65	*	152,84	177,35	196,09	214,84	222,05	259,53	305,67
	T-WH30Ø	Wandhalterung verstellbar 20 - 30 cm Wandabstand	€/ St.	*	132,65	135,53	139,86	142,74	144,19	152,84	*	178,79	204,74	222,05	240,79	259,53	295,58	353,26
	T-WH50Ø	Wandhalterung verstellbar 30 - 50 cm Wandabstand	€/ St.	*	219,16	230,70	240,79	246,56	258,09	269,63	*	298,47	327,30	354,70	383,53	419,58	457,07	539,26
	T-SBWH10Ø	Sparrenbefestigung drehbar inkl. Wandhalterung 5 - 10 cm	€/ St.	*	162,93	170,14	181,67	187,44	197,53	206,19	*	227,81	256,65	282,60	311,44	347,49	384,98	470,05
	T-SBWHF05Ø	Sparrenbefestigung drehbar inkl. Wandhalterung fix 5 cm	€/ St.	*	125,44	128,33	132,65	134,09	138,42	142,74	*	157,16	173,02	188,88	206,19	222,05	239,35	279,72
	T-SBØ	Sparrenbefestigung	€/ St.	*	78,32	86,51	93,72	93,70	103,81	108,14	*	126,88	147,07	164,37	180,23	197,53	214,84	246,56
	T-ASØ	Abspannschelle mit 3 Ösen	€/ St.	*	70,65	73,53	76,42	79,30	83,63	86,51	*	96,60	113,91	131,21	147,07	164,37	180,23	230,70
				1,5 - 2,5 m (Z-AST250)							2 - 3 m (Z-AST300)							
	Z-AST__	Abspannstange Edelstahl verstellbar, inkl. Befestigungsschrauben	€/ St.	236,47							285,49							
	T-LBV15Ø	Verzug-Bogen 15°	€/ St.	*	165,81	175,91	188,88	197,53	211,95	226,37	*	281,16	335,95	423,91	508,98	607,02	706,51	906,93
	T-LBV30Ø	Verzug-Bogen 30°	€/ St.	*	175,91	184,56	200,42	209,07	226,37	242,23	*	299,91	359,02	451,30	543,58	648,84	754,09	968,93
	T-LMAØ	Mündungsabschluss konisch	€/ St.	*	139,86	147,07	154,28	158,60	168,70	197,53	*	206,19	232,14	278,28	324,42	379,21	435,44	582,51
	T-LMAGØ	Mündungsabschluss gerade	€/ St.	*	89,40	92,28	95,16	98,05	105,26	112,47	*	134,09	157,16	187,44	223,49	265,30	311,44	410,93
	T-LRHEØ	Regenhut einsteckend im Mündungsabschluss	€/ St.	*	137,74	144,53	159,08	160,05	161,99	181,39	*	214,37	252,20	285,18	324,95	395,76	468,51	661,54
	T-LRHLØ	Mündungsabschluss mit Lamellenkopf und Regenhut	€/ St.	*	304,23	322,98	341,72	348,93	367,67	386,42	*	441,21	514,74	570,98	625,77	699,30	772,84	934,33
	T-WB12Ø	Wandblende 12 cm breit	€/ St.	*	56,23	60,56	64,88	66,33	70,65	73,53	*	85,07	96,60	111,02	124,00	142,74	160,05	201,86
	T-WBG12Ø	Wandblende 12 cm breit, 2-teilig	€/ St.	*	79,30	83,63	86,51	89,40	92,28	95,16	*	112,47	125,44	138,42	149,95	178,79	197,53	250,88
	T-DBHRSG12Ø	Deckenbl. htl., rund, 12 cm breit, Schrägdach Winkel__°, 2-tlg.	€/ St.	*	133,77	138,09	142,40	143,84	146,72	149,59	*	162,54	175,48	186,99	199,94	218,64	237,34	277,61
	T-DBHESG12Ø	Deckenbl. htl., eckig, 12 cm br., Schrägdach Winkel__°, 2-tlg.	€/ St.	*	133,77	138,09	142,40	143,84	146,72	149,59	*	162,54	175,48	186,99	199,94	218,64	237,34	277,61
	T-DDZ00Ø	Dachdurchführung zylindrisch Flachdach mit Edelstahlauflage	€/ St.	*	229,26	245,12	259,53	266,74	281,16	297,02	*	334,51	370,56	408,05	445,53	493,12	537,81	638,74
	T-DD00Ø	Dachdurchführung Flachdach mit Edelstahlauflage	€/ St.	*	229,26	245,12	259,53	266,74	281,16	297,02	*	334,51	370,56	408,05	445,53	493,12	537,81	638,74
	T-DD15BØ	Dachdurchführung Schrägdach 6° - 23°, mit Bleiauflage	€/ St.	*	184,56	196,09	206,19	210,51	220,60	229,26	*	256,65	289,81	322,98	356,14	393,63	429,67	504,65
	T-DD30BØ	Dachdurchführung Schrägdach 24° - 38°, mit Bleiauflage	€/ St.	*	201,86	216,28	226,37	233,58	243,67	253,77	*	281,16	318,65	354,70	390,74	432,56	474,37	555,12
	T-DD45BØ	Dachdurchführung Schrägdach 39° - 50°, mit Bleiauflage	€/ St.	*	220,60	235,02	245,12	253,77	265,30	275,40	*	307,12	347,49	386,42	426,79	472,93	516,19	605,58
	T-RKØ	Regenkragen	€/ St.	*	35,89	36,86	38,80	39,77	41,71	43,65	*	47,53	62,08	77,60	102,82	108,64	121,25	185,27
	T-KBØ	Klemmband (einzeln für Nachbestellung)	€/ St.	*	30,28	31,72	31,72	31,72	31,72	33,16	*	33,16	37,49	40,37	43,26	49,02	51,91	62,00
	T-LEDØ	Endring (als Blendring bei Übergang von ein- auf doppelwandig)	€/ St.	*	34,60	37,49	38,93	40,37	43,26	49,02	*	59,12	70,65	74,98	85,07	93,72	103,81	124,00
	T-LB15Ø	Bogen 15°	€/ St.	*	91,18	93,12	102,82	107,67	113,49	117,37	*	123,19	166,84	212,43	287,12	329,80	411,28	472,39
	T-LB30Ø	Bogen 30°	€/ St.	*	94,09	97,97	107,67	111,55	116,40	122,22	*	129,01	187,21	233,77	312,34	361,81	452,02	518,95
	T-LB45Ø	Bogen 45°	€/ St.	*	101,85	102,82	108,64	113,49	120,28	135,80	*	156,17	220,19	263,84	331,74	411,28	488,88	564,54
	T-LB87Ø	Bogen 87°	€/ St.	*	281,16	298,47	315,77	325,86	344,60	364,79	*	419,58	474,37	638,74	801,67	1.002,09	1.203,95	1.620,65
	T-LB87DØ	Bogen 87° mit Prüfdeckel (N1)	€/ St.	*	379,21	400,84	419,58	429,67	446,98	468,60	*	521,95	576,74	754,09	928,56	1.128,98	1.327,95	1.737,44
	T-LB90Ø	Bogen 90°	€/ St.	*	200,79	206,61	212,43	223,10	233,77	239,59	*	272,57	337,56	419,04	451,05	478,21	646,99	864,27
	T-LB90DØ	Bogen 90° mit Prüfdeckel (N1)	€/ St.	*	302,64	310,40	318,16	328,83	336,59	374,42	*	381,21	384,12	473,36	568,42	590,73	726,53	981,64

Klemmband bei jedem Element enthalten

n.v. = NICHT VERFÜGBAR ☼ AUF ANFRAGE



KAMINO Therm ECO

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
	TE-R100Ø	Längenelement 1,00 m Gesamtlänge	€/ St.	128,04	132,89	142,59	161,02	183,33	204,67	270,63	329,80	460,75	516,04	542,23	600,43	701,31
	TE-R050Ø	Längenelement 0,50 m Gesamtlänge	€/ St.	72,75	75,66	84,39	93,12	108,64	114,46	144,53	189,15	248,32	344,35	378,30	390,91	452,99
	TE-R025Ø	Längenelement 0,25 m Gesamtlänge	€/ St.	56,26	57,23	59,17	64,99	72,75	83,42	108,64	145,50	168,78	278,39	292,94	312,34	356,96
	TE-RJØ	Schiebestück	€/ St.	98,86	104,06	115,62	135,02	158,30	182,36	237,46	329,80	421,37	654,17	699,18	739,53	879,98
	TE-B90Ø	Bogen 90°	€/ St.	177,05	182,53	188,18	192,06	210,49	215,34	244,44	304,58	399,64	426,80	456,87	615,95	769,21
	TE-B45Ø	Bogen 45°	€/ St.	86,71	89,39	92,15	95,06	105,73	118,34	138,71	193,03	231,83	315,25	359,87	426,80	503,43
	TE-B30Ø	Bogen 30°	€/ St.	80,32	82,80	85,36	94,09	102,82	108,64	113,49	161,02	205,64	274,51	316,22	393,82	463,66
	TE-B15Ø	Bogen 15°	€/ St.	80,32	82,80	85,36	94,09	102,82	108,64	113,49	161,02	205,64	274,51	316,22	393,82	463,66
	TE-B90DDØ	Bogen 90° mit Quetschdeckel T 200°	€/ St.	n.v.	n.v.	278,39	287,12	301,67	334,65	341,44	344,35	401,58	483,06	502,46	616,92	824,50
	TE-B90DØ	Bogen 90° mit Prüfdeckel	€/ St.	n.v.	n.v.	278,39	287,12	301,67	334,65	341,44	344,35	401,58	483,06	502,46	616,92	824,50
	TE-AF90Ø	Feuerungsanschluss T 90°	€/ St.	171,58	176,89	182,36	211,46	231,83	286,15	359,87	429,71	486,94	616,92	639,23	757,57	909,86
	TE-AF45Ø	Feuerungsanschluss T 45°	€/ St.	282,93	291,68	300,70	322,04	346,29	456,87	564,54	645,05	672,21	1.077,67	1.102,89	1.218,32	1.382,25
	TE-AF90RØ	T-Stück 90° mit Abgangsreduzierung auf DN 80 EW	€/ St.	145,84	150,36	155,01	179,74	197,06	243,23	305,89	365,25	413,90	524,38	543,35	643,93	773,38
	TE-AF90RMØ	T-Stück 90° mit Abgangsreduzierung auf DN 80 EW Muffe	€/ St.	145,84	150,36	155,01	179,74	197,06	243,23	305,89	365,25	413,90	524,38	543,35	643,93	773,38
	TE-PODØ	Prüföffnung mit rundem Quetschdeckel T 200°	€/ St.	161,41	166,84	176,15	190,12	203,31	213,40	221,16	237,46	295,66	384,90	428,35	444,75	512,94
	TE-POKØ	Prüföffnung mit Kasten	€/ St.	n.v.	n.v.	313,50	322,82	327,47	342,99	362,39	382,57	397,31	547,86	585,88	607,61	641,75
	TE-KFØ	Kaminfuß mit Grundplatte und seitlichem Ablauf	€/ St.	81,48	85,36	111,55	128,04	148,41	156,17	193,03	213,40	223,10	330,77	363,75	418,07	511,19
	TE-ZSØ	Zwischenstütze	€/ St.	89,44	92,21	95,06	105,73	121,25	126,10	161,02	172,66	222,13	295,85	344,35	389,94	462,69
	TE-KFOØ	Kaminfuß offen mit gleichem Einschub	€/ St.	89,44	92,21	95,06	105,73	121,25	126,10	161,02	172,66	222,13	295,85	344,35	389,94	462,69
	TE-UDEØ	Übergangsstück doppelwandig-einwandig	€/ St.	53,35	54,32	55,29	56,26	58,20	62,08	64,99	70,81	78,57	96,03	111,55	121,25	158,11
	TE-UEDØ	Übergangsstück einwandig-doppelwandig	€/ St.	53,35	54,32	55,29	56,26	58,20	62,08	64,99	70,81	78,57	96,03	111,55	121,25	158,11
	TE-RTAØ	Rußtopf mit Ablauf nach unten	€/ St.	100,88	101,85	102,82	106,70	115,43	122,22	135,80	146,47	182,36	205,64	239,59	278,39	413,22
	TE-KAØ	Kondenstabscheider mit seitlichem Ablauf für horizontalen Einbau	€/ St.	124,08	128,21	153,98	165,46	183,84	203,73	241,60	267,55	324,69	340,39	392,85	419,79	n.v.
	TE-RTØ	Rußtopf ohne Ablauf mit Griff	€/ St.	90,79	91,67	92,54	96,03	103,89	110,00	122,22	131,82	164,12	185,08	215,63	250,55	371,90
	TE-RHØ	Regenhut	€/ St.	97,97	98,94	99,91	103,79	108,64	122,22	139,68	158,11	173,63	200,79	227,95	255,11	310,40
	TE-WAØ	Mündungsabschluss mit Windabweiser	€/ St.	78,38	79,15	79,93	83,03	86,91	97,78	111,74	126,49	138,90	160,63	182,36	204,09	248,32
	TE-MAØ	Mündungsabschluss konisch	€/ St.	97,97	98,94	99,91	103,79	108,64	122,22	139,68	158,11	173,63	200,79	227,95	255,11	310,40
	TE-KBØ	Klemmband	€/ St.	16,49	17,46	18,43	19,40	21,34	24,25	25,22	26,19	28,13	29,10	32,01	32,98	38,80
	TE-DRSØ	Dichtung in Silikon schwarz	€/ St.	19,40	20,37	24,25	24,25	26,19	28,13	31,04	32,01	Ø 300 32,01	Ø 350 41,25	Ø 350 45,00	Ø 450 51,25	n.v.
	TE-DD00Ø	Dachdurchführung Flachdach mit Edelstahlauflege	€/ St.	400 x 400	500 x 500	500 x 500	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	680 x 680	700 x 700	850 x 850	900 x 900	950 x 950
				110,36	116,11	122,00	126,55	140,13	142,73	157,71	168,68	318,25	376,40	381,24	476,56	n.v.
	TE-DD15BØ	Dachdurchführung Schrägdach 5° - 30° mit Bleiauflege	€/ St.	600 x 600	600 x 600	600 x 600	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	1000 x 800	1000 x 100	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000
				127,93	127,93	172,07	174,91	190,04	190,04	206,58	230,00	299,60	337,05	355,99	368,94	n.v.
	TE-DD30BØ	Dachdurchführung Schrägdach 30° - 45° mit Bleiauflege	€/ St.	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	1000 x 800	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000
				157,60	166,70	174,60	206,48	218,42	225,97	237,88	291,29	300,80	325,78	350,74	438,44	n.v.
	TE-RKØ	Regenkragen	€/ St.	28,50	33,96	33,96	44,97	49,39	49,39	51,45	60,92	62,87	72,85	81,81	94,42	n.v.
	TE-WBØ	Wandblende	€/ St.	36,26	40,74	53,44	57,96	66,97	66,97	76,43	76,43	*	*	*	*	n.v.





Klemmband bei jedem Element enthalten

■ BIS DN 300 MÜSSEN DICHTUNGEN IN DER M-SICKE (MUFFENSEITE) MONTIERT WERDEN.
AB DN 350 MÜSSEN DICHTUNGEN IN DER KASTENSICKE (SICKENSEITE) MONTIERT WERDEN.
DICHTUNGEN SIND SEPARAT ZU BESTELLEN!

n.v. = NICHT VERFÜGBAR ☼ AUF ANFRAGE





ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	080	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
T-WKN__	Wandkonsole Typ N Größe __ (1 – 10)		1 340 mm	2 440 mm	3 540 mm	4 640 mm	5 740 mm	6 840 mm	7 940 mm	8 1040 mm	9 1140 mm	10 1240 mm			
		€ / St.	175,91	194,65	211,95	230,70	249,44	268,19	294,14	322,98	348,93	415,26			
T-WKL__	Wandkonsole Typ L Größe __ (1 – 3)		1 340 mm			2 440 mm			3 540 mm						
		€ / St.	138,42			157,16			175,91						
TE-DBHRGØ	Deckenblende hinterlüftet, rund, 2-teilig		Ø 130/330	Ø 150/350	Ø 180/380	Ø 200/400	Ø 230/430	Ø 250/450	Ø 300/500	Ø 350/550	Ø 400/600	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
		€ / St.	51,65	62,29	66,72	72,19	85,68	100,96	115,98	139,47	172,09				
TE-DBRGØ	Deckenblende rund, 2-teilig		Ø 130/230	Ø 150/250	Ø 180/280	Ø 200/300	Ø 230/330	Ø 250/350	Ø 300/400	Ø 350/450	Ø 400/500	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
		€ / St.	17,50	21,85	24,50	27,87	34,72	36,53	46,59	60,88	75,77				
TE-WH10Ø	Wandhalterung verstellbar 5 - 10 cm Wandabstand	€ / St.	86,82	89,51	95,16	98,05	105,26	112,47	131,21	148,51	168,70	186,00	204,74	222,05	259,53
TE-WH20Ø	Wandhalterung verstellbar 10 - 20 cm Wandabstand	€ / St.	105,82	109,10	115,35	121,12	126,88	132,65	152,84	177,35	196,09	214,84	222,05	259,53	305,67
TE-WH30Ø	Wandhalterung verstellbar 20 - 30 cm Wandabstand	€ / St.	124,81	128,67	135,53	139,86	144,19	152,84	178,79	204,74	222,05	240,79	259,53	295,58	353,26
TE-WH50Ø	Wandhalterung verstellbar 30 - 50 cm Wandabstand	€ / St.	206,21	212,58	230,70	240,79	258,09	269,63	298,47	327,30	354,70	383,53	419,58	457,07	539,26
TE-SBWH10Ø	Sparrenbefestigung drehbar inkl. Wandhalterung 5 - 10 cm	€ / St.	153,30	158,00	170,14	181,67	197,53	206,19	227,81	256,65	282,60	311,44	347,49	384,98	470,05
TE-SBWHF05Ø	Sparrenbefestigung drehbar inkl. Wandhalterung fix 5 cm	€ / St.	118,03	121,67	128,33	132,65	138,42	142,74	157,16	173,02	188,88	206,19	222,05	239,35	279,72
TE-SBØ	Sparrenbefestigung	€ / St.	73,69	75,97	86,51	93,72	103,81	108,14	126,88	147,07	164,37	180,23	197,53	214,84	246,56
T-ASOØ	Abspannschelle mit 3 Ösen	€ / St.	n.v.	69,21	73,53	76,42	83,63	86,51	96,60	113,91	131,21	147,07	164,37	180,23	230,70
			1,5 - 2,5 m (Z-AST250)								2 - 3 m (Z-AST300)				
Z-AST__	Abspannstange Edelstahl verstellbar, inkl. Befestigungsschrauben	€ / St.	236,47								285,49				
Z-GM	Gleitmittel für Dichtring Silikon	€ / St.	15,00												
TE-GG00100Ø	Modul DW100 zugelassen G00 für Dach- und Deckendurchführung - Gonfio - h 1000 mm	€ / St.	706,78	756,80	809,85	853,15	921,97	970,68	1.147,07	1.339,17	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
TE-GG00070Ø	Modul DW100 zugelassen G00 für Dach- und Deckendurchführung - Gonfio - h 700 mm	€ / St.	406,72	433,69	476,38	501,86	542,34	570,97	674,75	787,75	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
TE-TG00100Ø	Dach- und Deckendurchführung für Rohrelement DW25 - Tunnel - h 1000 mm	€ / St.	947,98	1.068,49	1.277,36	1.373,78	1.574,61	1.646,91	2.096,79	2.482,43	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
TE-TG00065Ø	Dach- und Deckendurchführung für Rohrelement DW25 - Tunnel - h 650 mm	€ / St.	569,50	645,28	764,23	814,55	929,78	980,24	1.130,24	1.341,05	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
TE-SKG00Ø	Stützkragen für Dach- und Deckendurchführung TE-TG00	€ / St.	67,50	75,16	85,33	92,98	108,27	115,91	132,46	150,29	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
TE-RKG00Ø	Regenkragen für Dach- und Deckendurchführung TE-GG00 und TE-TG00	€ / St.	145,31	152,65	179,49	207,09	237,49	273,14	313,91	361,91	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
TE-RAE050Ø	Rohranschluelement 0,5 m kürzbar, mit gl. WF	€ / St.	*	*	156,17	169,75	191,09	203,70	244,44	301,67	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
TE-RAE100Ø	Rohranschluelement 1,0 m kürzbar, mit gl. WF	€ / St.	*	*	245,41	272,57	311,37	330,77	408,37	490,82	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.



ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
TK-R100Ø	Längenelement 1 m Gesamtlänge	€ / St.	159,08	167,81	193,03	218,25	243,47	287,12	324,95	395,76	522,83	591,70	620,80	786,67
TK-R050Ø	Längenelement 0,50 m Gesamtlänge	€ / St.	86,33	96,03	108,64	128,04	135,80	154,23	170,72	226,01	285,18	391,88	429,71	509,25
TK-R025Ø	Längenelement 0,25 m Gesamtlänge	€ / St.	66,93	69,84	78,57	85,36	101,85	114,46	128,04	172,66	192,06	316,22	332,71	400,61
TK-RJØ	Teleskopelement mittel 420 - 650 mm Gesamtlänge	€ / St.	208,67	217,96	240,83	280,84	323,01	369,46	456,65	591,00	737,49	760,36	798,96	981,89
TK-RJLØ	Teleskopelement lang 520 - 840 mm Gesamtlänge	€ / St.	248,69	258,69	287,28	334,45	384,47	434,50	517,39	688,89	858,98	876,13	917,58	1.160,56
TK-R2MØ	Messelement mit 2 Öffnungen	€ / St.	*	150,07	168,65	195,81	225,82	262,98	340,17	424,48	530,25	577,41	630,30	683,18
TK-PODØ	Inspektionselement mit runder Revisionsöffnung 200 Pa	€ / St.	354,05	359,87	378,30	395,76	413,22	429,71	449,11	477,24	516,04	728,47	756,60	864,27
TK-PODHØ	Inspektionselement mit runder Revisionsöffnung 5000 Pa	€ / St.	540,29	549,02	602,37	673,18	691,61	772,12	787,64	819,65	864,27	1.074,76	1.104,83	1.224,14
TK-AF90Ø	Feuerungsanschluss 90°	€ / St.	223,10	233,77	272,57	295,85	365,69	411,28	462,69	555,81	593,64	780,85	836,14	1.023,35
TK-AF87Ø	Feuerungsanschluss 87°	€ / St.	223,10	233,77	272,57	295,85	365,69	411,28	462,69	555,81	593,64	780,85	836,14	1.023,35
TE-SF050Ø	Standfuß 0,5 m, kürzbar	€ / St.	118,34	139,68	142,59	154,23	155,20	160,05	193,03	213,40	245,41	290,03	330,77	374,42
TK-EB87Ø	Einlassbogen 87°	€ / St.	239,59	252,20	293,91	318,16	398,67	503,43	607,22	673,18	769,21	864,27	963,21	1.156,24
TK-B87DØ	Bogen 87° mit Revisionsöffnung (bis 200 °C/P1)	€ / St.	315,25	323,98	332,71	355,02	389,94	437,47	563,57	666,39	757,57	778,91	905,98	1.144,60
TK-B87DHTØ	Bogen 87° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600 °C/H1)	€ / St.	444,26	451,05	489,85	549,99	583,94	680,94	798,31	917,62	1.164,97	1.253,24	1.357,03	1.592,74
TK-B90DØ	Bogen 90° mit Revisionsöffnung (bis 200 °C/P1)	€ / St.	315,25	323,98	332,71	355,02	389,94	437,47	563,57	666,39	757,57	778,91	905,98	1.144,60
TK-B90DHTØ	Bogen 90° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600 °C/H1)	€ / St.	444,26	451,05	489,85	549,99	583,94	680,94	798,31	917,62	1.164,97	1.253,24	1.357,03	1.592,74
TK-B90Ø	Bogen 90°	€ / St.	198,85	206,61	212,43	233,77	239,59	258,99	272,57	337,56	419,04	451,05	478,21	864,27
TK-B87Ø	Bogen 87°	€ / St.	198,85	206,61	212,43	233,77	239,59	258,99	272,57	337,56	419,04	451,05	478,21	864,27
TK-B45Ø	Bogen 45°	€ / St.	99,91	102,82	108,64	120,28	135,80	146,47	156,17	220,19	263,84	331,74	411,28	564,54
TK-B42Ø	Bogen 42°	€ / St.	99,91	102,82	108,64	120,28	135,80	146,47	156,17	220,19	263,84	331,74	411,28	564,54
TK-B30Ø	Bogen 30°	€ / St.	93,12	97,97	107,67	116,40	122,22	126,10	129,01	187,21	233,77	312,34	361,81	518,95
TK-B15Ø	Bogen 15°	€ / St.	86,33	93,12	102,82	113,49	117,37	121,25	123,19	166,84	212,43	287,12	329,80	472,39
TK-MAØ	Mündungsabschluss konisch	€ / St.	125,77	130,07	130,07	147,21	174,36	225,82	295,86	375,89	458,79	505,96	545,98	600,29
TK-VDØ	Verschlussdeckel	€ / St.	160,05	164,90	166,84	182,36	192,06	206,61	222,13	233,77	250,26	285,18	318,16	411,28
TK-KAØ	Kondenstabscheider mit seitlichem Ablauf für horizontalen Einbau	€ / St.	128,64	147,21	158,65	177,22	187,24	198,67	238,69	281,57	333,02	390,19	481,65	773,22
TK-KSØ	Entwässerungselement mit seitlichem Ablauf	€ / St.	205,64	227,95	237,65	266,75	282,27	337,56	408,37	479,18	602,37	661,54	688,70	791,52
TK-ZSØ	Zwischenstütze	€ / St.	161,50	164,36	185,81	202,95	224,39	310,15	431,63	454,50	535,96	581,70	657,46	901,86
TK-KFØ	Kaminfuß mit Grundplatte mit seitlichem Ablauf und Klemmband	€ / St.	108,64	121,25	137,74	160,05	166,84	190,12	210,49	233,77	255,11	378,30	416,13	576,18
TK-UKNØ	Übergangsstück einwandig glatt (Sicke) - doppelwandig (Muffe) - für Kessel	€ / St.	50,44	54,32	55,29	57,23	58,20	62,08	64,02	68,87	75,66	95,06	111,55	161,99
TK-UEDØ	Übergangsstück einwandig (Sicke) - doppelwandig konisch (Muffe)	€ / St.	50,44	54,32	55,29	57,23	58,20	62,08	64,02	68,87	75,66	95,06	111,55	161,99
TK-UDEØ	Übergangsstück doppelwandig (Sicke) - einwandig (Muffe)	€ / St.	57,23	59,17	61,11	63,05	64,02	66,93	68,87	73,72	81,48	99,91	116,40	166,84
T-WKN__	Wandkonsole Typ N Größe __ (1 – 10)		1 340 mm	2 440 mm	3 540 mm	4 640 mm	5 740 mm	6 840 mm	7 940 mm	8 1040 mm	9 1140 mm	10 1240 mm		
		€ / St.	175,91	194,65	211,95	230,70	249,44	268,19	294,14	322,98	348,93	415,26		
T-WKL__	Wandkonsole Typ L Größe __ (1 – 3)		1 340 mm	2 440 mm	3 540 mm									
		€ / St.	138,42	157,16	175,91									
TK-ZSKOMØ	Horizontale Zwischenstütze für Kompensator	€ / St.	142,93	147,21	168,65	194,38	230,10	290,14	377,32	463,08	584,56	634,58	687,47	986,18
TK-KOØ	Kompensator zur Aufnahme von Längenausdehnungen	€ / St.	702,28	793,46	839,05	964,18	984,55	1.170,79	1.654,82	1.898,29	1.999,17	2.344,49	2.689,81	3.058,41
TK-KBØ	Klemmband h = 90 mm	€ / St.	18,43	19,40	21,34	24,25	26,19	28,13	31,04	32,01	32,98	34,92	35,89	39,77
TE-RSØ	Rohrschelle für Verbindungsleitung	€ / St.	30,02	32,87	35,73	38,59	41,45	54,30	61,26	72,28	79,63	89,43	96,78	115,16

Klemmband bei jedem Element enthalten

n.v. = NICHT VERFÜGBAR ⚙ AUF ANFRAGE

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
	TK-R100FØ	Längenelement 1 m mit freiliegender Sicke und Muffe	€/ St.	175,75	184,70	204,05	247,24	290,44	345,55	420,02	534,71	631,52	688,11	749,18	918,97
	TK-R050FØ	Längenelement 0,50 m mit freiliegender Sicke und Muffe	€/ St.	131,07	135,54	148,95	201,08	205,54	229,37	278,52	384,27	452,79	469,17	509,39	647,90
	TK-R025FØ	Längenelement 0,25 m mit freiliegender Sicke und Muffe	€/ St.	93,83	98,30	107,24	125,12	144,47	163,84	207,03	257,67	323,21	366,40	402,14	527,26
	TK-R90FØ	Feuerungsanschluss T 90° Abgang mit freiliegendem Übergang	€/ St.	287,71	300,28	323,87	380,46	444,93	521,96	680,76	848,98	1.059,64	1.201,14	1.418,11	1.892,90
	TK-AF90LFØ	Anschluss 90° mit Deflektor und freiliegendem Übergang	€/ St.	344,30	360,03	388,32	457,50	536,11	627,30	814,39	1.018,77	1.270,32	1.441,69	1.701,09	2.273,37
	TK-R87FØ	Feuerungsanschluss T 87° mit freiliegendem Übergang	€/ St.	317,58	327,02	360,03	418,20	490,52	576,99	748,36	930,73	1.164,98	1.320,63	1.559,60	2.083,14
	TK-B90FØ	Bogen 90° mit freiliegenden Übergängen	€/ St.	193,38	198,09	220,10	257,84	295,57	344,30	446,49	484,23	*	*	*	*
	TK-B45FØ	Bogen 45° mit freiliegenden Übergängen	€/ St.	138,35	143,07	155,65	183,94	212,24	240,54	312,87	388,32	482,66	704,34	784,52	1.300,19
	TK-B42FØ	Bogen 42° mit freiliegenden Übergängen	€/ St.	138,35	143,07	155,65	183,94	212,24	240,54	312,87	388,32	482,66	704,34	784,52	1.300,19
	TK-B30FØ	Bogen 30° mit freiliegenden Übergängen	€/ St.	138,35	143,07	155,65	183,94	212,24	240,54	312,87	388,32	482,66	704,34	784,52	1.300,19
	TK-B15FØ	Bogen 15° mit freiliegenden Übergängen	€/ St.	138,35	143,07	155,65	183,94	212,24	240,54	312,87	388,32	482,66	704,34	784,52	1.300,19
	TK-ZSFØ	Zwischenstütze mit freiliegendem Übergang	€/ St.	177,66	180,80	204,38	223,25	246,84	341,16	474,80	499,95	589,57	639,87	723,20	992,05
	TK-ZSKOMFØ	Horizontale Zwischenstütze für Kompensator mit freiliegendem Übergang	€/ St.	157,22	161,93	185,52	213,82	253,12	319,15	415,06	509,39	643,02	698,04	756,22	1.084,80
	TK-KBSØ	Klemmband für Innenrohr H1 + Isolierung + Außenklemmband	€/ St.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TE-DD00Ø	Dachdurchführung Flachdach mit Edelstahlauflage	€/ St.	500 x 500	500 x 500	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	680 x 680	700 x 700	850 x 850	900 x 900	950 x 950	*
				116,11	122,00	126,55	140,13	142,73	157,71	168,68	318,25	376,40	381,24	476,56	
		TE-DD15BØ	Dachdurchführung Schrägdach 5° - 30° mit Bleiauflage	€/ St.	600 x 600	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	800 x 800	1000 x 800	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000
127,93					172,07	174,91	190,04	190,04	206,58	230,00	299,60	337,05	355,99	368,94	
	TE-DD30BØ	Dachdurchführung Schrägdach 30° - 45° mit Bleiauflage	€/ St.	800 x 800	800 x 800	800 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 800	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000	*
				166,70	174,60	206,48	218,42	225,97	237,88	291,29	300,80	325,78	350,74	438,44	
	TE-RKØ	Regenkragen	€/ St.	33,96	33,96	44,97	49,39	49,39	51,45	60,92	62,87	72,85	81,81	94,42	*
	Z-EA60	Abstandshalter für Wandhalter L = 600 mm	€/ St.	67,94											
	Z-EA0446	Abstandshalter universell für Wandhalter (Set) h = 40 mm, L = 460 mm inkl. Schrauben	€/ St.	68,57							n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	*
	Z-EA1046	Abstandshalter universell für Wandhalter (Set) h = 100 mm, L = 460 mm inkl. Schrauben	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	155,13				*
	Z-EA0423	Abstandshalter universell für Wandhalter (Set) h = 40 mm, L = 230 mm inkl. Schrauben	€/ St.	55,09							n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	*
	Z-EA1023	Abstandshalter universell für Wandhalter (Set) h = 100 mm, L = 230 mm inkl. Schrauben	€/ St.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	123,79				*
	TE-WHVØ	Wandhalterverlängerungen	€/ St.	18,73	20,79	22,74	27,37	28,09	34,68	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	*
	TE-WH10Ø	Wandhalterung verstellbar 5 - 10 cm Wandabstand	€/ St.	89,51	95,16	98,05	105,26	112,47	131,21	148,51	168,70	186,00	204,74	222,05	259,53
	TE-WH20Ø	Wandhalterung verstellbar 10 - 20 cm Wandabstand	€/ St.	109,10	115,35	121,12	126,88	132,65	152,84	177,35	196,09	214,84	222,05	259,53	305,67
	TE-WH30Ø	Wandhalterung verstellbar 20 - 30 cm Wandabstand	€/ St.	128,67	135,53	139,86	144,19	152,84	178,79	204,74	222,05	240,79	259,53	295,58	353,26
	TE-WH50Ø	Wandhalterung verstellbar 30 - 50 cm Wandabstand	€/ St.	212,58	230,70	240,79	258,09	269,63	298,47	327,30	354,70	383,53	419,58	457,07	539,26
	TE-SBWH10Ø	Sparrenbefestigung drehbar inkl. Wandhalterung 5 - 10 cm	€/ St.	158,00	170,14	181,67	197,53	206,19	227,81	256,65	282,60	311,44	347,49	384,98	470,05
	TE-SBWHF05Ø	Sparrenbefestigung drehbar inkl. Wandhalterung fix 5 cm	€/ St.	121,67	128,33	132,65	138,42	142,74	157,16	173,02	188,88	206,19	222,05	239,35	279,72
	TE-SBØ	Sparrenbefestigung	€/ St.	75,97	86,51	93,72	103,81	108,14	126,88	147,07	164,37	180,23	197,53	214,84	246,56
	TK-AP	Allroundpaste	€/ St.	46,93											
	TK-EWØ1/Ø2	Erweiterung	€/ St.	*											
	TK-RDØ1/Ø2	Reduzierung	€/ St.	*											

Klemmband bei jedem Element enthalten


n.v. = NICHT VERFÜGBAR * AUF ANFRAGE

Auswahltabelle Wandkonsole WKN / WKL

Auflageschelle → **X X** ← für Kaminfuß für Konsolenmontage oder Zwischenstütze


Größen 1-9

T-WKN



1-10

T-WKL




1-3

THERM	MAXIMALER WANDABSTAND VOM THERM [mm]																		
Ø	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500									
80	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
100	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
113	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
120	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
130	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
140	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
150	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5
160	1	1	1	2	1	2	2	3	2	3	3	4	3	3	4	5	4	5	6
180	1	1	1	2	1	2	2	3	2	3	3	4	3	3	4	5	4	5	6
200	1	1	1	2	1	2	2	3	2	3	3	4	3	3	4	5	4	5	6
225	1	2	1	2	2	3	2	3	3	4	3	4	4	4	4	5	5	6	6
250	1	2	1	2	2	3	2	3	3	4	3	4	4	4	4	5	5	6	6
275	1	2	1	3	2	3	2	4	3	4	3	5	4	4	4	6	5	6	7
300	1	2	1	3	2	3	2	4	3	4	3	5	4	4	4	6	5	7	7
350	1	3	2	3	2	4	3	4	3	5	4	5	4	4	5	7	5	7	7
400	1	3	2	4	2	4	3	5	3	5	4	6	4	4	5	7	5	8	8
450	2	4	2	4	3	5	3	5	4	6	4	6	5	5	5	8	6	8	8
500	2	4	2	5	3	5	3	6	4	6	4	7	5	5	5	8	6	8	9
600	2	5	3	6	3	6	4	7	4	7	5	8	5	5	6	9	6	9	10

Auswahltabelle für: Wandhalterverlängerungen T-WHV Größen 01 - 10

Größen 1-10



THERM	WANDHALTERVERLÄNGERUNG T-WHV_ IN [CM]				
Ø	10	20	30	40	50
100	01	03	05	07	09
113	01	03	05	07	09
120	01	03	05	07	09
130	01	03	05	07	09
140	01	03	05	07	09
150	01	03	05	07	09
160	01	03	05	07	09
180	01	03	05	07	09
200	01	03	05	07	09
225	01	03	05	07	09
250	01	03	05	07	09
275	01	03	05	07	09
300	02	04	06	08	10
350	02	04	06	08	10
400	02	04	06	08	10
450	02	04	06	08	10
500	02	04	06	08	10
600	02	04	06	08	10

ISOLIERTES FLEXROHR ISOFLEX

Für verschiedene Brennstoffe ohne thermische Brücke -
verfügbar in Rollen bis zu 30 m

AUF ANFRAGE


- Innenrohr doppellagig mit glatter Innenfläche Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)
- Außenrohr einlagig Werkstoff 1.4301 (AISI 304)
- 25 mm Isolierung aus hochwertigem Dämmmaterial
- Einfache und schnelle Montage
- Geringer Wärmeverlust durch die integrierte Isolierung
- Reduziert Rußablagerungen an der Innenwand
- Verhindert die Bildung von Kondensat in der Abgasleitung
- Erhöht die Effizienz der Feuerstätte
- Verbessert die Zugeigenschaft des Schornsteins
- Reduzierte Montagekosten: durch die bereits vorhandene Isolierung sind keine weiteren Montagearbeiten während der Installation nötig, welche in der Regel vom Installateur vor Ort durchgeführt werden.



Øi	Ø 080	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
Øe	Ø 139	Ø 159	Ø 189	Ø 209	Ø 239
VERFÜGBARE LÄNGEN	8 m				
	16 m				
	21 m			n.v.	
	30 m		n.v.		
GEWICHT kg/m	2,2	2,5	3,2	3,6	4,2

ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	Øi	080	100	130	150	180
		Øe	139	159	189	209	239
FI-R08Ø	€/ Rolle 8 m		929,42	980,34	1.100,38	1.197,81	1.336,61
FI-R16Ø	€/ Rolle 16 m		1.858,85	1.960,68	2.200,75	2.395,61	2.673,22
FI-R21Ø	€/ Rolle 21 m		2.439,74	2.573,40	2.888,49	n.v.	n.v.
FI-R30Ø	€/ Dispenser-Box 30 m		3.485,34	3.676,28	n.v.	n.v.	n.v.
FI-R1Ø	Preis pro Meter für Sonder-Längen €/ m		133,61	140,92	158,18	172,19	192,14
FI-SVPFPØ	Steckverbinder AGL PLAN-ISOFLEX (P1)		87,52	94,19	n.v.	n.v.	n.v.
FI-SVPFØ	Steckverbinder PLAN-ISOFLEX		50,19	50,66	63,89	69,49	70,17
FI-SVFPØ	Steckverbinder ISOFLEX-PLAN		61,18	62,54	75,05	79,83	84,27
FI-MASØ	Mauerschelle		63,14	63,14	63,90	64,65	64,65
FI-SVTEFØ	Übergang THERM ECO / ISOFLEX		78,35	85,27	97,65	107,41	123,41
FI-SVFTEØ	Übergang ISOFLEX / THERM ECO		78,35	85,27	97,65	107,41	123,41


n.v. = NICHT VERFÜGBAR * AUF ANFRAGE

	ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	NW	120	130	150	160	180	200
	FE-R100Ø	Längenelement 1,00 m	€ / St.	51,41	53,35	58,2	61,11	66,93	71,78
	FE-R750Ø	Längenelement 0,75 m	€ / St.	37,83	44,62	49,47	51,41	56,26	59,17
	FE-R050Ø	Längenelement 0,50 m	€ / St.	27,16	28,13	31,04	32,01	35,89	38,80
	FE-R025Ø	Längenelement 0,25 m	€ / St.	19,40	20,37	22,31	22,31	24,25	25,22
	FE-R100DMKDØ	Längenelement 1,00 m Doppelmuffe mit Kondensatabweiser und Reinigungsöffnung	€ / St.	120,93	122,02	124,12	n.v.	148,94	n.v.
	FE-R100DKØ	Längenelement 1,00 m mit Drosselklappe	€ / St.	91,18	93,72	120,08	120,77	121,45	124,64
	FE-R030DKØ	Längenelement 0,30 m mit Drosselklappe	€ / St.	49,91	51,76	54,02	57,62	59,89	62,36
	FE-DKØ	Drosselklappe	€ / St.	12,61	13,58	14,55	14,55	15,52	16,49
	FE-RMØ	Längenelement mit Messöffnung	€ / St.	45,69	47,12	50,22	53,00	55,57	57,62
	FE-RJØ	Schiebestück mit Klemmband	€ / St.	77,55	78,32	80,82	82,84	84,86	101,79
	FE-B15Ø	Bogen 15°	€ / St.	27,16	29,10	30,07	32,98	35,89	38,80
	FE-B30Ø	Bogen 30°	€ / St.	27,16	29,10	30,07	32,98	35,89	38,80
	FE-B45Ø	Bogen 45°	€ / St.	27,16	29,10	30,07	32,98	35,89	38,80
	FE-B45GØ	Bogen 45° mit gebürsteter Schweißnaht	€ / St.	49,76	51,50	55,38	n.v.	n.v.	n.v.
	FE-B45DØ	Bogen 45° mit Prüfdeckel	€ / St.	35,89	37,83	38,80	40,74	44,62	47,53
	FE-B90Ø	Bogen 90°	€ / St.	34,92	36,86	40,74	41,71	44,62	53,35
	FE-B90GØ	Bogen 90° mit gebürsteter Schweißnaht	€ / St.	63,94	66,35	73,17	n.v.	n.v.	n.v.
	FE-B90DØ	Bogen 90° mit Prüfdeckel	€ / St.	38,80	39,77	44,62	44,62	50,44	60,14
	FE-B90DGØ	Bogen 90° mit Prüfdeckel und gebürsteter Schweißnaht	€ / St.	80,40	82,67	88,69	n.v.	n.v.	n.v.
	FE-B90SET1Ø	Bogen 90° (3- teilig) mit Reinigungsöffnung, Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter (Rauchrohrset)	€ / St.	76,63	87,30	92,15	n.v.	n.v.	n.v.
	FE-B90SET2Ø	Bogen 90° (3-teilig) mit Reinigungsöffnung und Drosselklappe	€ / St.	67,90	70,81	75,66	n.v.	n.v.	n.v.
	FE-BR90SET1Ø	Rundbogen 90° mit Reinigungsöffnung, Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter (Rauchrohrset)	€ / St.	n.v.	n.v.	169,75	n.v.	n.v.	n.v.
	FE-BR90Ø	Rundbogen 90° mit Reinigungsöffnung und Drosselklappe	€ / St.	n.v.	n.v.	135,80	n.v.	n.v.	n.v.
	FE-BD45DØ	Bogen drehbar mit Prüfdeckel	€ / St.	58,20	60,14	64,02	66,93	67,90	69,84
	FE-AF90IMØ	T-Anschluss 90° mit Verschlussdeckel und Steckverbinder Sicke / Sicke	€ / St.	98,58	100,12	105,27	111,54	118,64	129,65
	FE-SVMMØ	Steckverbinder Muffe / Muffe	€ / St.	21,20	21,40	23,46	24,49	27,47	29,02
	FE-SVMMKØ	Steckverbinder Muffe / Muffe mit Kondensatabweiser	€ / St.	31,80	32,10	35,19	38,20	41,21	43,53
	FE-SVSSØ	Steckverbinder Sicke / Sicke	€ / St.	21,20	21,40	23,46	24,49	27,47	29,02
	FE-WFDSØ	Wandfutter doppelt für Stahlrohr	€ / St.	24,50	28,15	32,06	33,63	38,32	41,45
	FE-WRRØ	Wandrosette Relief	€ / St.	16,16	16,16	16,16	16,16	16,98	16,98
	FE-WRE45Ø	Wandrosette elliptisch für Einführung 45°	€ / St.	20,58	20,58	20,58	22,43	25,73	28,40
	FE-WR3BØ	Wandrosette flach mit 3 Bohrungen	€ / St.	38,49	38,49	38,49	38,49	43,42	43,42
	FE-WR3B10Ø	Wandrosette flach mit 3 Bohrungen 10 cm breit	€ / St.	42,34	42,34	42,34	42,34	47,77	47,77
	FE-STHØ	Stützhalterung	€ / St.	27,78	27,78	28,81	28,81	29,84	30,87
	FE-FSPHR10090	Funkenschutzplatte 1000 / 900 mm halbrund	€ / St.	188,20					
	FE-FSPA8060	Funkenschutzplatte 800 / 600 mm abgerundet	€ / St.	121,94					
	FE-FSPE1075	Funkenschutzplatte 1000 x 750 rechteckig	€ / St.	190,50					
	FE-FSPR100	Funkenschutzplatte 1000 mm rund	€ / St.	214,17					
	FE-FSPQ100100	Funkenschutzplatte 1000 x 1000 quadratisch	€ / St.	248,80					
	FE-FSPT12462	Funkenschutzplatte 1240 / 620 mm Tropfen	€ / St.	241,30					
	FE-HSG	Abdeckung als Hitzeschutzgitter regelbar	€ / St.	*					
	KITMAGNETI	Magnetisches Montageset für Wandrosette	€ / St.	17,99					
	FE-SPRYS	Spraydose schwarz	€ / St.	40,13					
	FE-SPRYG	Spraydose grau	€ / St.	48,16					

Ausführung in Farbe Grau auf Anfrage erhältlich

n.v. = NICHT VERFÜGBAR * AUF ANFRAGE


KAMINO Form S



ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG		Form NW / außen	 150 / 240			 200 / 290			 250 / 340			 320 / 410			
			Plan NW	Ø 80 - 113 mm			Ø 120 - 160 mm			Ø 180 - 200 mm			Ø 225 - 275 mm			
MSFWØ	Fundamentwanne	Dient als Feuchtesperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Fundament und Estrich.	€ / St.	204,10			216,75			227,83			249,98			
MSBSGPØ	Brandschutz-Grundplatte	Dient als Gründungselement des Form-S auf dem Baukörper und gewährleistet den Brandschutz nach unten.	€ / St.	33,75			36,25			42,50			48,75			
MSAPØ	Aufbauplatte	Dient zur Grundplattenerhöhung als Unterbau (Aufbauplatte) für die Kondensatschale.	€ / St.	31,25			33,75			37,50			43,75			
MSGPEØ	Grundplatte zur Kondensatschalenfixierung	Dient zur Fixierung der Kondensatschale durch Aufstellen der entsprechend der NW gekennzeichneten, vorgelasteten Laschen.	€ / St.	31,25			36,25			41,25			46,25			
			NW	100	113	120	130	140	150	160	170	180	200	225	250	275
P-R050KEØ	Kondensatschalenerhöhung Nutzlänge 50 cm	Kürzbar mit Ausschnitt für den Kondensatablauf.	€ / St.	54,75	57,88	61,00	64,13	67,26	68,82	70,39	73,52	76,65	82,90	93,85	106,36	118,88
MSWKØ	Wandkonsole justierbar	Wandkonsole mit verschiebbarer Auflage.	€ / St.	221,50			268,96			316,43			395,54			
MSAEWFØ	Anschlußelement mit Wandfutter	Anschlußelement für Wannenträger oder Wandkonsole.	€ / St.	189,86			237,32			284,79			348,07			
MSSE100Ø	Schachtelement 1,0 m		€ / St.	250,00			262,50			275,00			293,75			
MSSEVL100Ø	Schachtelement 1,0 m / Vorderseite lose	Zur leichteren Formteilmontage, wenn zum Zeitpunkt der Bestellung das Anschlussmaß noch nicht festliegt. Aus transporttechnischen Gründen wird die Platte verschraubt, jedoch nicht verklebt!	€ / St.	250,00			262,50			293,75			368,75			
MSSE050Ø	Schachtelement 0,5 m		€ / St.	150,00			162,50			181,25			218,75			
MSWE15Ø	Winkelement 15° (inkl. MSSVWE15)	Zum Versetzen des Schachtes um 15°.	€ / St.	312,50			350,00			393,75			512,50			
MSWE30Ø	Winkelement 30° (inkl. MSSVWE30)	Zum Versetzen des Schachtes um 30°.	€ / St.	318,75			356,25			400,00			518,75			
MSDBSØ	Deckendurchbruch-Brandschutzset	Bei Schachthöhen über 12 m zur Lastableitung.	€ / St.	62,50			68,75			81,25			93,75			
MSAHØ	Abstandhalter	Kann in jeder Schachtelementverbindung eingebracht werden. Entsprechend kamino-PLAN-Zulassung jede 5,0 m erforderlich.	€ / St.	52,21			60,12			68,03			80,69			
MSSVSEØ	Steckverbinder / für gekürzte Schachtelemente	Dient als Führungshilfe beim Zusammensetzen bauseitig gekürzter Schachtelemente.	€ / St.	68,03			90,18			110,75			139,23			
MSSVWE15Ø	Steckverbinder Winkel 15°	Dient als Führungshilfe bei bauseitigem Schrägschnitt zum Versetzen des Schachtes.	€ / St.	83,85			112,33			139,23			180,36			
MSSVWE30Ø	Steckverbinder Winkel 30°	Dient als Führungshilfe bei bauseitigem Schrägschnitt zum Versetzen des Schachtes.	€ / St.	91,76			120,24			147,14			188,28			

KAMINO Form S

KAMINO Form S



ARTIKELCODE	ARTIKELBESCHREIBUNG		Form NW / außen	 150 / 240	 200 / 290	 250 / 340	 320 / 410
			Plan NW	Ø 80 - 113 mm	Ø 120 - 160 mm	Ø 180 - 200 mm	Ø 225 - 275 mm
MSWHGØ	Wandhalterung gerader Einbau	Dient zur Befestigung und Fixierung des Schachtes an einer planen Wand.	€ / St.	61,70	69,61	79,11	99,68
MSWHEØ	Wandhalterung ECKEINBAU	Dient zur Befestigung und Fixierung des Schachtes in einer Raumecke.	€ / St.	49,05	56,96	61,70	79,11
MSSHØ	Sparrenhalterung	Dient als Befestigung des Schachtes in der Sparrenlage bei Verlängerung des Form-S mit Therm oder bauseitiger Verkleidung des Form-S (Kein Freistand möglich!).	€ / St.	308,52	324,34	340,16	363,89
MSSHWØ	Sparrenhalterung inkl. Winkelkonstruktion bis 1,25 m	Dient als Befestigung und Versteifung des Schachtes in der Sparrenlage bis zu einer freien Höhe des Schachtes von max. 1,25 m über Dach.	€ / St.	490,46	498,38	506,29	522,11
MSDD00EØ	Flachdachdurchführung mit Edelstahlauflage	Bei Verwendung des Sparrenhalters inkl. Winkelkonstruktion für eine freie Höhe des Schachtes von max. 1,25 m über Dach.	€ / St.	311,68	332,25	352,82	393,95
MSDDBØ	Schrägdachdurchführung mit Bleiauflage	Bei Verwendung des Sparrenhalters inkl. Winkelkonstruktion für eine freie Höhe des Schachtes von max. 1,25 m über Dach Achtung: Sonderanfertigung! Bitte genaue Dachschräge angeben!	€ / St.	355,98	379,71	395,54	435,09
MSKKA125Ø	Kaminkopfverkleidung in Alu, farbig inkl. Kaminabdeckung und Hinterlüftungskrone. Höhe 1,25 m	Achtung: Keine Zwischenlängen möglich! Farben: ziegelrot, ziegelbraun, anthrazit Regenkragen zur Hinterlüftungskrone bitte passend zum PLAN-Innenrohr bestellen.	€ / St.	664,50	749,94	871,76	995,17
MSKKA250Ø	Kaminkopfverkleidung in Edelstahl inkl. Kaminabdeckung und Hinterlüftungskrone. Höhe 2,50 m		€ / St.	973,02	1.161,29	1.368,55	1.575,81
MSKKE125Ø	Kaminkopfverkleidung in Edelstahl inkl. Kaminabdeckung und Hinterlüftungskrone. Höhe 1,25 m	Achtung: Keine Zwischenlängen möglich! Regenkragen zur Hinterlüftungskrone bitte passend zum PLAN-Innenrohr bestellen.	€ / St.	829,04	933,46	1.079,02	1.245,15
MSKKE250Ø	Kaminkopfverkleidung in Edelstahl inkl. Kaminabdeckung und Hinterlüftungskrone. Höhe 2,50 m		€ / St.	1.389,12	1.659,67	1.949,20	2.260,88
MSKKK125Ø	Kaminkopfverkleidung in Kupfer inkl. Kaminabdeckung Abkantung. Höhe 1,25 m	Achtung: Keine Zwischenlängen möglich! Regenkragen zur Hinterlüftungskrone bitte passend zum PLAN-Innenrohr bestellen.	€ / St.	1.161,29	1.306,85	1.514,11	1.741,94
MSKKK250Ø	Kaminkopfverkleidung in Kupfer inkl. Kaminabdeckung, Höhe 2,50 m		€ / St.	1.928,63	2.324,17	2.716,54	3.173,78
MSKPEØ	Kaminabdeckung VA, mit Hinterlüftung 70 mm umseitige Abkantung	Die Kaminkopfabdeckplatte dient zur Abdeckung des KAMINO-FORM-S über Dach bei bauseitiger Verkleidung des Schachtes über Dach. Das Maß L2 ist 140 mm größer als das Schachtaußenmaß. Es kann als Sondermaß auch von Ihnen speziell angegeben werden. Regenkragen zur Hinterlüftungskrone bitte passend zum PLAN-Innenrohr bestellen.	€ / St.	249,98	281,62	311,68	341,74
MSKPKØ	Kaminabdeckung Kupfer, mit Hinterlüftung 70 mm umseitige Abkantung		€ / St.	352,82	393,95	435,09	477,81
MSMEØ	Kaminabdeckhaube aus Edelstahl, Typ Meidinger Scheibe	Aufschläge: Kupfer +50%	€ / St.	414,52	621,78	435,09	653,43
MSCLOØ	Kaminabdeckhaube aus Edelstahl, Typ Classic ohne Hitzeschild	Aufschläge: Hitzeschild +20% Kupfer +50%	€ / St.	518,94	780,00	560,08	840,12
MSNAOØ	Kaminabdeckhaube aus Edelstahl, Typ Napoleon ohne Hitzeschild	Aufschläge: Hitzeschild +20% Kupfer +50%	€ / St.	518,94	780,00	560,08	840,12

KAMINO Form S

§1 Allgemeines

- Nachstehende Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Vertragsbestandteil aller Lieferverträge des Verkäufers.
- Jeder Käufer unterwirft sich den Vorschriften des HGB über Handelsgeschäfte unter Vollkaufleuten.
- Nebenabreden und Änderungen dieser Bedingungen sowie telegrafische, fernschriftliche, elektronische, telefonische und mündliche Abmachungen und Zusicherungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Unser Schweigen auf rechtsgeschäftliche Erklärungen des Bestellers bedeutet keine Zustimmung.
- Bedingungen des Bestellers, die von den nachstehenden Bedingungen abweichen, haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.

§2 Angebote

- Unsere Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht schriftlich befristet sind.
- Das Eigentum und Urheberrecht an allen Angebotsunterlagen behalten wir uns vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen zurückzugeben.
- Muster, Prospekte, technische Beschriebe und Skizzen bleiben unser Eigentum; sie dienen der allgemeinen Orientierung des Käufers, ihre Eigenschaften sind nicht zugesichert.
- Alle Frachtangaben sind unverbindlich.

§3 Preise

- Es gelten die vereinbarten Preise, es sei denn, dass sich wesentliche Kostenbestandteile bis zum Tage der Lieferung ändern. Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk.
- Die Entladung der Fahrzeuge am Bestimmungsort hat durch den Käufer unverzüglich zu erfolgen, widrigenfalls eventuell anfallende Mehrkosten, insbesondere für Warte- und Entladezeiten, können durch uns in Rechnung gestellt werden.

§4 Lieferung

- Die Lieferfristen beginnen von dem Zeitpunkt an zu laufen, an dem sämtliche Voraussetzungen des Vertrags bei uns klargestellt sind. Die Lieferzeit wird gewissenhaft angesetzt, so dass sie beim normalen Verlauf der Produktion aller Voraussicht nach eingehalten werden kann; die Lieferzeit ist jedoch unverbindlich, so dass bei verspäteter Lieferung Ansprüche aller Art (z. B. Schadenersatz, Verzugsstrafen, Rücktritt vom Vertrag) ausgeschlossen sind.
- Höhere Gewalt, Mobilmachung, Kriegsfall, hoheitsrechtliche Verfügungen, innere Unruhen, größere Betriebsstörungen, -unterbrechungen, -stilllegungen, Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen -- sowohl im Betrieb des Lieferwerkes wie auch in fremden Betrieben, von denen die Aufrechterhaltung des Betriebes des Lieferwerkes abhängig ist -- sind von uns nicht zu vertreten und berechtigen uns, ohne dass eine Schadensersatzpflicht geltend gemacht werden kann, nach unserer Wahl entweder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, oder die Ware bei gegebener Möglichkeit auszuliefern.
- Lieferung erfolgt an vereinbarter Stelle; bei nachträglicher Änderung trägt der Käufer alle dadurch entstandenen Kosten.

§5 Versand

- Die Gefahr des von uns nicht verschuldeten Unterganges oder Schadens an Ware und Verpackung geht mit Beendigung der Verladung bei uns auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn Preisstellung frachtfrei Empfangsbahnhof oder Verwendungsort vereinbart ist. Mit dem gleichen Zeitpunkt gilt die Lieferfrist als in vollem Umfange erfüllt.
- Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Rechnung des Käufers. Werden vom Käufer nicht besondere Versandvorschriften gegeben, so wird der Versand nach bestem Ermessen, jedoch ohne Haftung bewirkt.
- Versicherungen erfolgen nur auf Verlangen und auf Kosten des Käufers.
- Bei unberechtigter Nichtannahme gehen sämtliche Transportkosten und Risiken zu Lasten des die Annahme verweigernden Käufers.
- Transportschäden und Fehlmengen sind am Tage des Empfangs der Ware durch Drahtbescheid, auf elektronischem Wege oder per Fernsprecher mit schriftlicher Bestätigung anzuzeigen. Schäden, die auf dem Bahn transport oder bei Beförderung durch bahnamtliche LKW entstehen, müssen sofort bei Eintreffen der Sendung bzw. Entladung des Wagens durch bahnamtliche Tatbestandsaufnahme festgestellt werden. Bruch schäden und Fehlmengen sind durch die Bahn auf dem Frachtbrief zu bescheinigen.
- Bruchschäden und Fehlmengen bei Beförderung durch werkseigene oder private LKW oder andere Transportmittel sind in Gegenwart des LKW-Fahrers festzustellen und durch schriftliche Erklärung des LKW-Fahrers und der bei Entladung beteiligten Personen mit Angabe der Namen und genauen Anschriften zu belegen.

§6 Gewährleistung

- Wir leisten Gewähr für unsere sämtlichen Waren in der Weise, dass wir für Teile, die nachweisbar durch Werkstoff- oder Arbeitsfehler unbrauchbar sind, nach unserer Wahl Ersatz leisten oder dieselben ausbessern. Weitergehende Ansprüche aller Art sind ausgeschlossen.
- Der Käufer ist verpflichtet, Bruch in den handelsüblichen Grenzen zu tolerieren.
- Zur Vornahme aller notwendigen Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller angemessene Zeit und Gelegenheit einzuräumen, andernfalls ist der Beauftragte von Mängelhaftung befreit.
- Jede Beanstandung hat nur Gültigkeit, wenn sie uns schriftlich zugeht und unsere Weisung hinsichtlich des weiteren Verhaltens bezüglich der beanstandeten Ware eingeholt und befolgt wird. Kosten, welche durch eine unbegründete Beanstandung entstehen, trägt der Käufer. Durch eigenmächtige Nacharbeit an den von uns gelieferten Waren erlischt jegliche Ersatzpflicht. Mängelrügen, die später als am fünften Werktag nach Empfang der Ware bei uns eingehen, werden nicht anerkannt. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen und vor der Verwendung des Materials bei Feststellung eines Mangels uns umgehende Mitteilung zu erstatten. Unterlässt der Abnehmer diese Mitteilung, so gilt die Ware als genehmigt.
- Wir können die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Besteller seine Verpflichtungen nicht erfüllt.
- Für Transportschäden und Fehlmengen gilt § 5, Ziff. 5 und 6.

§7 Zurückbehaltungsrecht

- Im Falle einer Zahlungsklage des Verkäufers ist der Käufer zur Erhebung einer Widerklage nicht berechtigt.

§8 Zahlung

- Rechnungen sind sofort nach Empfang ohne Abzug zu zahlen.
- Zielverlängerung sowie Skontovergütung für Barzahlung bedarf besonderer Vereinbarung. Skontovergütung wird nach Abzug von Rabatt und Fracht usw. vom Nettorechnungsbetrag berechnet. Gewährung von Skonto hat zur Voraussetzung, dass auf dem Konto des Kunden sonst keine offenen Posten stehen. Für die Fälligkeit des Kaufpreises ist der Tag der Lieferung maßgebend, der Tag der Rechnungsstellung ist ohne Bedeutung.
- Die Annahme von Wechseln oder Kundenakzepten behalten wir uns für jeden einzelnen Fall vor; alle anfallenden Kosten und Diskontwechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort nach Aufgabe zahlbar.
- In Zahlung gegebene Wechsel und Schecks gelten erst nach erfolgter Einlösung als Zahlung.
- Bei vertragswidriger Zahlung ist der Verkäufer ohne Mahnung berechtigt, vom Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe der banküblichen Kreditkosten (Bankzinsen und Nebenkosten) zu berechnen. Zur Deckung der außergerichtlichen Mahnkosten hat der Käufer dem Verkäufer bei einem geschuldeten Betrag bis zu EUR 300,— = EUR 3,— bei einem Betrag bis zu EUR 500,— = EUR 5,— und bei Beträgen über EUR 5000,— = 1% des geschuldeten Betrags zu bezahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- Bei Zahlungsverzug sind alle offenstehenden, auch noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen ohne jeden Abzug sofort fällig. Bei Teillieferungen berechtigt der Verzug den Verkäufer nach seiner Wahl, Weiterlieferung nur gegen Barzahlung durchzuführen oder die Weiterlieferung ohne Schadensersatzpflicht zu verweigern.
- Bei Zahlungseinstellung, Stellung eines Antrages auf Eröffnung eines Vergleichs oder eines Konkursverfahrens des Käufers sind alle Rechnungen des Verkäufers fällig. Zugleich gelten alle Rabatte und Bonifikationen als verfallen, so dass der Käufer die in Rechnung gestellten Bruttopreise zu zahlen hat.

§9 Eigentumsvorbehalt

- Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises und aller, auch der künftigen Forderungen, die der Verkäufer aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer erwirbt, Eigentum des Verkäufers.
- Der Käufer tritt seine Forderungen aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware schon jetzt in dem Betrag an den Verkäufer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht.

§10 Sonstiges

- Nimmt der Verkäufer bestellte Waren zurück, so kann er unabhängig vom Grund der Rücknahme eine angemessene Wiedereinlagerungsgebühr verlangen.
- Ausschließlicher Gerichtsstand ist für beide Parteien Villingen-Schwenningen und zwar auch für alle künftigen Ansprüche aus dem Vertrag, einschließlich solcher aus Wechseln und anderen Urkunden.

§11 Netto-Preise-Klausel

- Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, diese ist zusätzlich zu vergüten.

[illegible]



Steegmüller Kaminoflex GmbH

Heinkelstraße 15

78056 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 7720 8553-0

info@steegmueller.com

www.steegmueller.com